

Regionalplan Düsseldorf (RPD)

3. Kommunaltabelle Gemeinde Schwalmtal

Kürzel Teil 1: Kommunen- name	Kürzel Teil 2: Planzeichen	Regionalplanerische Bewertungen zu Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung, die erst nach Erstellung der Unterlagen für die Erörterung im 2. Quartal 2017 ausgewertet wurden (inkl. 3. Beteiligung).	Nummern entsprechender Anregungen (kein Anspruch auf Vollständigkeit) zu Eintragungen links
Schwalmtal-	PZ1a		
Schwalmtal-	PZ1b		
Schwalmtal-	PZ1ba		
Schwalmtal-	PZ1bb		
Schwalmtal-	PZ1bc		
Schwalmtal-	PZ1c		
Schwalmtal-	PZ1ca		
Schwalmtal-	PZ1d		
Schwalmtal-	PZ1e		
Schwalmtal-	PZ1ea		
Schwalmtal-	PZ1eb		
Schwalmtal-	PZ1ec		
Schwalmtal-	PZ1ed		
Schwalmtal-	PZ2a		
Schwalmtal-	PZ2b		
Schwalmtal-	PZ2c		
Schwalmtal-	PZ2d		
Schwalmtal-	PZ2da		

Schwalmtal-	PZ2db	<p>Der Beteiligte Ö-2017-09-15-A regt an, dem im 2. RPD-Entwurf den im Verlauf des Kranenbaches dargestellten BSN in Schwalmtal, der im 3. Entwurf des RPD als BSLE dargestellt wird. Wieder vollständig als BSN darzustellen. Die vorgesehene BSLE-Darstellung erschwere die Umsetzung der WRRL in der Kranenbachaue, indem sie die bauliche Erweiterungsplanungen im Kranenbachcenter erleichtere. Der Kranenbach brauche mehr Raum, um weitere Maßnahmen zu einem naturnahen Umbau zu unterstützen.</p> <p>Unabhängig von den eingegangenen Stellungnahmen wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der 3. Beteiligung unter den Nummern Ä3BT-Schwalmtal Nr.01, der BSN unter Berücksichtigung der bestehenden Bebauung sowie der im FNP dargestellten Bauflächen, die wenn auch geringfügig von dem BSN überlagert waren, reduziert wurden. Die Erhaltung und die Durchgängigkeit des Kranenbaches werden nicht durch diese Änderung beeinflusst. Zur Verdeutlichung, dass Bauflächen, die im Bereich des BSN lagen, nicht durch die Darstellung des BSN tangiert werden, wird die derzeitige Darstellung des BSLE beibehalten. Die Umsetzung der WRRL bleibt von der Änderung im Regionalplan ebenfalls unberührt. Die WRRL ist im WHG konkretisiert, die Erhaltung und Entwicklung des Kranenbachs wird daher hierdurch gewährleistet. Zu dem Thema wird auf die im Rahmen der 3. Beteiligung ausgelegten Unterlagen verwiesen. Die dortigen Begründungen gelten auch hier.</p> <p>Etwaige gegenteilige regionalplanerische Bewertungen/AGV in vorhergehenden Themen- oder Kommuntaltabellen gelten somit nicht mehr.</p>	
Schwalmtal-	PZ2dc		
Schwalmtal-	PZ2dd		
Schwalmtal-	PZ2de		
Schwalmtal-	PZ2e		
Schwalmtal-	PZ2ea		
Schwalmtal-	PZ2ea-1		
Schwalmtal-	PZ2ea-2		
Schwalmtal-	PZ2eb		
Schwalmtal-	PZ2ec		
Schwalmtal-	PZ2ec-1		

Schwalmtal-	PZ2ec-2		
Schwalmtal-	PZ2ec-3		
Schwalmtal-	PZ2ec-4		
Schwalmtal-	PZ2ed		
Schwalmtal-	PZ2ee		
Schwalmtal-	PZ3aa-1		
Schwalmtal-	PZ3aa-2		
Schwalmtal-	PZ3ab-1		
Schwalmtal-	PZ3ab-2		
Schwalmtal-	PZ3ac		
Schwalmtal-	PZ3ba-1		
Schwalmtal-	PZ3ba-2		
Schwalmtal-	PZ3bb-1		
Schwalmtal-	PZ3bb-2		
Schwalmtal-	PZ3bc		
Schwalmtal-	PZ3c		
Schwalmtal-	PZ3d		
Schwalmtal-	PZ3da		
Schwalmtal-	PZ3db		
Schwalmtal-	PZ3e		
Schwalmtal-	PZ3fa		
Schwalmtal-	PZ3fb		
Schwalmtal-	PZ3fc		
Schwalmtal-	Sonstiges		