

05.07.2017

Tischvorlage

TOP 4 / 69. RR am 06.07.2017

Regionalplan Düsseldorf (RPD)

- Antrag der SPD-Fraktion vom 05.07.2017

05.07.2017

An die
Geschäftsstelle des Regionalrates Düsseldorf
-Herrn Kießling-

Antrag zu TOP 4 der Regionalratssitzung am Donnerstag, 06.07.2017 in Grevenbroich

Sehr geehrter Herr Kießling,
ich bitte darum, den nachfolgenden Antrag unter TOP 4 vorzulegen:

Der Regionalrat beschließt folgende Erklärung:

Der Regionalrat vertritt die Auffassung, dass die Dreiecksfläche in Kaarst der geeignetste Standort für den benötigten Konverter ist und fordert die Bundesnetzagentur auf, baldmöglichst das entsprechende Planungsverfahren einzuleiten, damit der Regionalrat dann eine abgewogene Entscheidung treffen kann.

Begründung:

Der Regionalrat macht sich die im Schreiben vom 3. Juli 2017 zum Thema Konverterstandort vertretene Auffassung der Bürgermeisterin der Stadt Meerbusch zu eigen, „dass der Standort der Dreiecksfläche in Kaarst aufgrund seiner dezentralen Lage, der vergleichsweise geringen Sichtbarkeit und der vergleichsweise geringen Betroffenheit für das Schutzgut Mensch kriterienübergreifend der geeignetste Standort ist.“

Mit freundlichen Grüßen

