


Stadt/Gemeinde: xy	Ortsteil: xy	Stadt/Gemeinde: xy	Ortsteil: xy
<p>Plan Einleitungsstelle</p>	<p><u>Einleitungsbezeichnung</u></p>	<p>Bezeichnung :abc</p>	<p>Foto/Lageplan Behandlungsanlage</p>
	<p>Gewerbegebiet abc</p> <p>Daten zum Einzugsgebiet</p> <p>Entwässerungssystem Regenwasserkanalisation</p> <p>Bezeichnung Einzugsgebiet: GE abc</p> <p>Gesamtfläche A_E: 20</p> <p>undurchlässige Fläche A_u: 8</p> <p>Wasserschutzzone: -</p> <p>Daten zur Einleitungsstelle</p> <p>Gewässername: xy</p> <p>Flussgebietskennzahl:</p> <p>Koordinaten UTM E N</p> <p>Einleitmenge bei n=1 50 l/s</p> <p>zulässige E-Menge lt. BWK 50 l/s</p> <p>Erlaubnis / OV befristet bis 31.12.2018</p> <p>Erlaubnis / OV Az.</p>		
<p>Foto Einleitungsstelle</p>	<p>vorhandene Sonderbauwerke</p> <p>Behandlungsanlage: RKB</p> <p>Rückhaltung (RRB): RRB</p> <p>Sonstiges: -</p>		
	<p>Trennerlass</p> <p>Flächennutzung: Gewerbegebiet</p> <p>Straßenart: Erschließungsstraßen</p> <p>Summe Kfz/d: 500</p> <p>Kategorie Trennerlass: II</p> <p>Behandlungspflichtig: ja</p> <p>Priorität: vorhanden</p>		
<p>Erläuterungen:</p> <p>Für das Gewerbegebiet wurde eine Behandlungsanlage (RKB_{nb}) mit Rückhaltung im Jahr 1988 gemäß Trennerlass vom 4.1.1998 erstellt. Die Rückhaltung besitzt ein Volumen von 4000m³.</p>			