

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail           | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                   | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Peter Knievel<br>Gut Insel 21<br>48151 Münster                               | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friedrich-Ebert-Str. 157-159<br>48153 Münster<br>0251/798478-0<br>0251/798478-10                | IIA4-123.09<br>04.07.1996<br>06/2031                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>1</b> |
| Hans Willi Schlösser<br>Regentenstraße 151<br>41061 Mönchengladbach          | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-276<br>0211/6354-293                         | IIA4-123.09<br>04.07.1996<br>06/2028                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>2</b> |
| Alexander Borowski                                                           | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-182<br>02161/822-222         | IIA4-123.09<br>11.07.1996<br>01/2028                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>3</b> |
| Uwe Engert<br>Unterer Küchelberg 15<br>55296 Gau-Bischofsheim                | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>An der Krimm 23<br>55124 Mainz<br>0178/1003960<br>06131/4654-258                                | IIA4-123.09<br>11.07.1996<br>10/2029                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                               | <b>4</b> |
| Günter Precht<br>Königstraße 11<br>27798 Hude                                | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Königstraße 11<br>27798 Hude<br>04408/807137<br>04408/807137                                    | IIA4-123.09<br>11.07.1996<br>02/2028                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>5</b> |
| Rudolf Köhler<br>Am Steinberg 4c<br>51465 Bergisch Gladbach<br>02202/9599122 | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Geschäftsfeld Gebäudetechnik<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-2621<br>0221/806-1354 | IIA4-123.09<br>15.07.1996<br>03/2031                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>6</b> |
| Peter Grote<br>Tannenstraße 26<br>58332 Schwelm                              | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friedrich-Engels-Allee 346<br>42283 Wuppertal<br>0202/5275-0<br>0202/5275-150                   | IIA4-123.09<br>13.08.1996<br>10/2026                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>7</b> |
| Udo Neubauer<br>Bremer Straße 37<br>47800 Krefeld                            | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-175<br>02161/822-222         | IIA4-123.09<br>13.08.1996<br>09/2027                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>8</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                     | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                             | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Marion Klein                                                                           | TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG<br>Am TÜV 1<br>45307 Essen<br>0201/825-3282<br>0201/825-3347                                       | IIA4-123.09<br>04.11.1996<br>04/2034                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>9</b>  |
| Rainer Jaspers<br>Galgheide 12<br>41366 Schwalmthal<br>02163/30579<br>02163/31408      |                                                                                                                                   | IIA4-123.09<br>29.08.1996<br>04/2031                                | a) 1.7<br>b) 1,2,4,5,6,9,10,11                                                                                                                 | <b>10</b> |
| Stefan Mölleken<br>Kellenbergstraße 29a<br>46145 Oberhausen                            | TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG<br>Am TÜV 1<br>45307 Essen<br>0201/825-3283<br>0201/825-3347                                       | IIA4-123.09<br>02.06.1997<br>03/2034                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>11</b> |
| Thomas Dzieia<br>Voßkuhlenstraße 1<br>32049 Herford                                    | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Niederlassung Bielefeld<br>Böttcherstraße 11<br>33609 Bielefeld<br>0521/786-255<br>0521/786-244 | IIA4-123.09<br>05.06.1997<br>05/2030                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                               | <b>12</b> |
| Jürgen Graßmann<br>Stornefranzstraße 61<br>45259 Essen                                 | PSV Jürgen Graßmann<br>Stornefranzstraße 61<br>45259 Essen<br>0157 76385137<br>j-grassmann-psv@outlook.de                         | IIA4-123.09<br>20.06.1997<br>07/2028                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>13</b> |
| Martin Reimann<br>Bussardstraße 30<br>46562 Voerde<br>02855/1600-160<br>02855/1600-161 | Ingenieurbüro M. Reimann<br>Bussardstraße 30<br>46562 Voerde<br>02855 1600 160<br>M-Reimann@online.de                             | IIA4-123.09<br>08.07.1997<br>03/2040                                | a) 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>14</b> |
| Peter Vogelsang<br>Zum Seeblick 31<br>45721 Haltern am See                             | Ingenieurbüro Peter Vogelsang<br>Am Clarenhof 15<br>50859 Köln<br>02234/9369003<br>02234/9369005                                  | IIA-123.09<br>18.07.1997<br>09/2033                                 | a) 1.1,1.2,1.3,1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>15</b> |
| Hans Hugo Steinbach                                                                    | TPvG H.H. Steinbach<br>Heidplätzchen 9<br>51789 Lindlar<br>02266/4654445<br>02266/4654446<br>0151/14994037<br>info@tpvg.de        | IIA4-123.09<br>31.07.1997<br>04/2030                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>16</b> |
| Bernd Espeter<br>Karlsforster Straße 45<br>41564 Kaarst<br>02131/606805                | Prüfteam GmbH<br>Flachsbleiche 70<br>41564 Kaarst<br>02131/98433-0<br>02131/98433-20                                              | IIA4-123.09<br>06.03.1998<br>12/2034                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>17</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                  | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                         | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Utrecht Mitzkat<br>Am Nottbäumchen 51<br>41366 Schwalmthal                          | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-175<br>02161/822-222               | IIA4-123.09<br>18.05.1998<br>04/2029                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>18</b> |
| Hans Werner Lemm<br>Schnepfenweg 4<br>50127 Bergheim                                | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-0<br>0221/285880-88                      | IIA4-123.09<br>13.08.1998<br>01/2029                                | a) 1.6,1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>19</b> |
| Holger Muhm<br>Luchtenberger Straße 39<br>41849 Wassenberg                          | Halfkann + Kirchner PartGmbH<br>Volmerstraße 10<br>12489 Berlin<br>030/6167495-0<br>030/6167495-10<br>0151/18230116<br>muhm@hk-brandschutz.de | IIA4-123.09<br>(21.08.1998)<br>13.02.2004<br>06/2027                | 1c                                                                                                                                             | <b>20</b> |
| Klaus Leimann<br>Dürener Straße 68<br>32758 Detmold<br>05231/302895<br>05231/302896 | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-0<br>0221/285880-88                      | IIA4-123.09<br>21.09.1998<br>02/2028                                | a) 1.6,1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>21</b> |
| Francesco Bonfiglio<br>Nelkenweg 29<br>42549 Velbert                                | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friedrich-Engels-Allee 346<br>42283 Wuppertal<br>0202/5275-0<br>0202/5275-150                         | 35.1/213-Bonfiglio<br>14.03.2006<br>05/2029                         | a) 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>22</b> |
| Claus Czekalla<br>Elsdorfer Straße 31<br>50126 Bergheim                             | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-276<br>0211/6354-293                               | IIA4-123.09<br>04.12.1998<br>05/2031                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>23</b> |
| Edgar Staß<br>Merkatorstraße 13<br>52428 Jülich                                     | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-175<br>02161/822-222               | IIA4-123.09<br>04.12.1998<br>03/2029                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>24</b> |
| Daniel Stein<br>Ritterstraße 178<br>41238 Mönchengladbach                           | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-175<br>02161/822-222               | IIA4-123.09<br>05.02.1999<br>02/2035                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>25</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                                          | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Axel Zahn<br>Ebelshof 55<br>41063 Mönchengladbach<br>02161/898915  | SV Zahn<br>Stadtwaldstraße 62<br>41179 Mönchengladbach<br>02161/2945880                                                                                                        | IIA4-123.09<br>16.03.1999<br>09/2028                                | a) 1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                       | <b>26</b> |
| Stefan Kohl<br>Bahnhofstraße 17<br>63517 Rodenbach                 | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Lyoner Straße 12<br>60528 Frankfurt am Main<br>069/689777-152<br>069/689777-159                                                        | IIA4-123.09<br>05.08.1999<br>07/2029                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                       | <b>27</b> |
| Ludger Tenhündfeld<br>Wellhaarstr. 38<br>48683 Ahaus               | Ingenieur- und Sachverständigenbüro<br>Tenhündfeld GmbH<br>Wellhaarstraße 38<br>48683 Ahaus<br>02565 / 40 59 130<br>02565 / 40 59 131<br>LTenhuendfeld@t-online.de             | IIA4-123.09<br>01.10.1999<br>02/2033                                | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>28</b> |
| Rolf Stoll                                                         | Ingenieur- und Sachverständigenbüro<br>für Brandschutz<br>Dipl.-Ing. Rolf Stoll<br>Josef-Baumann-Straße 37 a<br>44805 Bochum<br>0234/506292-5<br>0234/506292-6<br>0171/1428157 | IIA4-123.09<br>03.11.1999<br>08/2031                                | a) 1.6,1.7,1.8<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>29</b> |
| Volker Haibach<br>Wellenbogen 17<br>45721 Haltern am See           | DMT GmbH & Co. KG<br>Am Technologiepark 1<br>45307 Essen<br>0201/172-1642<br>0201/172-1735                                                                                     | IIA4-123.09<br>26.01.2000<br>02/2027                                | a) 1.1<br><br>b) 1,2,4,5,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>30</b> |
| Thomas Nagel<br>Gustav-Heinemann-Straße<br>64<br>50170 Kerpen      | BeN-Ingenieure PartG mbB<br>Beratende Ingenieure<br>Dürener Straße 340<br>52249 Eschweiler<br>0151 11443311<br>thomas.nagel@ben-ing.de                                         | IIA4-123.09<br>02.02.2000<br>06/2043                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                       | <b>31</b> |
| Christoph Buchen<br>Oberdorf 33<br>53773 Hennef                    | Ing.-Büro GebäudeTechnik Buchen<br>Christoph Buchen<br>Oberdorf 33<br>53773 Hennef<br>Tel.: 02248 – 912492<br>Fax. 02248 – 9098824                                             | IIA4-123.09<br>03.02.2000<br>10/2027                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>32</b> |
| Frank de Boitte<br>0171/4477230                                    | DEKRA Automobil GmbH<br>An der Hansalinie 19<br>48163 Münster<br>0251/9757-0<br>0151/20 300 801<br>muenster.tga@dekra.com                                                      | IIA4-123.09<br>03.02.2000<br>02/2035                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>33</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                      | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                    | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Johannes Possemeyer<br>Vinzenzstraße 2 a<br>52078 Aachen                                                | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Krefelder Straße 225<br>52070 Aachen<br>0241/1825-275<br>0241/1825-288           | 35.1/213-Possemeyer<br>(14.02.2000)<br>25.04.2003<br>07/2030        | a) 1.1,1.2,1.3,1.7, 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                          | <b>34</b> |
| Andreas Jago<br>Marie-Curie-Straße 43<br>40789 Monheim am Rhein                                         | TPG Technische Prüfgesellschaft mbH<br>Neue Burg 2<br>20457 Hamburg<br>040/53026200<br>040/53026219                      | IIA4-123.09 (17.03.2000)<br>05.11.2004<br>07/2030                   | a) 1.1,1.2,1.3,1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>35</b> |
| Frank Peter Thormeyer-<br>Ostendorf<br>Stakerseite 40<br>41564 Kaarst<br>02131/5126838<br>02131/5126839 | Ingenieurbüro für technische<br>Gebäudeausrüstung                                                                        | IIA4-123.09<br>22.08.2000<br>11/2034                                | a) 1.1,1.2,1.3<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>36</b> |
| Gerd Wehner<br>Kreymühlenweg 17<br>45659 Recklinghausen                                                 | Gerd Wehner<br>Kreymühlenweg 17<br>45659 Recklinghausen<br>02361/4902215<br>0172//2834452<br>gerd@wehner.nrw             | 35.01.01.06-Wehner<br>20.08.2012<br>05/2026                         | 2b, 2c                                                                                                                                         | <b>37</b> |
| Jan Brandwijk<br>Ahornring 36<br>25355 Barmstedt                                                        | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Julius-Vosseler-Straße 42<br>22527 Hamburg<br>040/3787904-40<br>040/3787904-66   | IIA4-123.09<br>02.01.2001<br>02/2035                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>38</b> |
| Josef Roß<br>Droste-Hülshoff-Straße 33<br>48431 Rheine                                                  | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friedrich-Ebert-Str. 157-159<br>48153 Münster<br>0251/798478-0<br>0251/798478-10 | IIA4-123.09<br>02.01.2001<br>05/2035                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>39</b> |
| Guido Marx<br>Strombergstraße 30<br>53332 Bornheim                                                      | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friesdorfer Straße 131 - 135<br>53175 Bonn<br>0228/4336-223<br>0228/4336-100     | IIA4-123.09<br>03.01.2001<br>07/2034                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>40</b> |
| Dietmar Schmitz<br>Töpferstraße 5<br>53340 Meckenheim                                                   | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friesdorfer Straße 131 - 135<br>53175 Bonn<br>0228/4336-223<br>0228/4336-100     | IIA4-123.09<br>03.01.2001<br>10/2036                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>41</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                           | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Reinhard Wies<br>Josef-Thiebes-Straße 11<br>53227 Bonn             | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friesdorfer Straße 131 - 135<br>53175 Bonn<br>0228/4336-223<br>0228/4336-100            | IIA4-123.09<br>03.01.2001<br>06/2031                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>42</b> |
| Andree Jansen<br>Zum Nordkanal 21<br>47929 Greifath                | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-183<br>02161/822-222 | IIA4-123.09<br>04.01.2001<br>12/2036                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>43</b> |
| Matthias Wulf                                                      | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-128<br>0211/6354-293                 | IIA4-123.09<br>04.01.2001<br>06/2034                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>44</b> |
| Edgar Weber<br>Am Tripser Wäldchen 41<br>52511 Geilenkirchen       | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-183<br>02161/822-222 | IIA4-123.09<br>05.01.2001<br>09/2029                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>45</b> |
| Ralf Gemke<br>Dr. Wieschhölter-Straße 16<br>47574 Goch             | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-128<br>0211/6354-293                 | IIA4-123.09<br>08.01.2001<br>12/2033                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>46</b> |
| Guido Kehmer<br>Simon-Ohles-Straße 31<br>52499 Baesweiler          | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-183<br>02161/822-222 | IIA4-123.09<br>08.01.2001<br>03/2037                                | a) 1.4, 1.5, 1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                 | <b>47</b> |
| Ulrich Verboket<br>Moselstraße 57<br>41065 Mönchengladbach         | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-183<br>02161/822-222 | IIA4-123.09<br>05.01.2001<br>02/2031                                | A) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>48</b> |
| Ingbert Röbig<br>An der Schomm 35<br>41366 Schwalmtal              | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-128<br>0211/6354-293                 | IIA4-123.09<br>08.01.2001<br>09/2031                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>49</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                           | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Norbert Wundrak<br>Hohlweg 14<br>50170 Kerpen                      | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-183<br>02161/822-222 | IIA4-123.09<br>08.01.2001<br>10/2028                                | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>50</b> |
| Stefan Hermges                                                     | SH-Sachverständigenbüro<br>Lickumstraße 28<br>46147 Oberhausen<br>hermges@sh-svb.com<br>0174/9114171                            | IIA4-123.09<br>09.01.2001<br>08/2033                                | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>51</b> |
| Ralf Peterko<br>Am Ueling 50<br>42859 Remscheid                    | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friedrich-Engels-Allee 346<br>42283 Wuppertal<br>0202/5275-0<br>0202/5275-150           | IIA4-123.09<br>11.01.2001<br>02/2032                                | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>52</b> |
| Dietmar Leidel<br>Schulstraße 11 c<br>53797 Lohmar                 | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-2185<br>0221/806-1798                         | IIA4-123.09<br>16.01.2001<br>06/2031                                | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>53</b> |
| Michael Mawick<br>Unterm Berg 32<br>51143 Köln                     | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-2185<br>0221/806-1798                         | IIA4-123.09<br>16.01.2001<br>06/2028                                | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>54</b> |
| Michael Hufermann<br>Königsberger Straße 6<br>50170 Kerpen         | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-2185<br>0221/806-1798                         | IIA4-123.09<br>17.01.2001<br>03.02.2036                             | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>55</b> |
| Stefan Kettner<br>Morsbacher Straße 43<br>51580 Reichshof          | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-2185<br>0221/806-1798                         | IIA4-123.09<br>17.01.2001<br>03/2030                                | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>56</b> |
| Joachim Rottkirchen<br>Am Kapellenkreuz 2<br>50127 Bergheim        | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-2185<br>0221/806-1798                         | IIA4-123.09<br>17.01.2001<br>03/2038                                | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>57</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                              | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Jürgen Bode<br>Kirchhellener Straße 66<br>46236 Bottrop                                                                           | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Berliner Straße 2<br>44143 Dortmund<br>0231/5186-283<br>0231/5186-281                                                            | IIA4-123.09<br>18.01.2001<br>04/2033                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>58</b> |
| Klaus Dietel<br>Grenzberg 45<br>45529 Hattingen                                                                                   | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Feithstraße 188<br>58097 Hagen<br>02331/803-240<br>02331/803-273                                                                 | IIA4-123.09<br>18.01.2001<br>02/2030                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>59</b> |
| Burkhard Imken<br>Zum Kellerbach 59<br>58239 Schwerte<br>Telefon 02304 / 4 33 32<br>Fax 02304 / 4 33 32<br>Mobil 0171 / 775 59 43 |                                                                                                                                                                    | IIA4-123.09<br>18.01.2001<br>17.05.2005<br>11/2031                  | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>60</b> |
| Bernd Mittermüller<br>Baedeckerstraße 32<br>44319 Dortmund                                                                        | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Berliner Straße 2<br>44143 Dortmund<br>0231/5186-301<br>0231/5186-281                                                            | IIA4-123.09<br>18.01.2001<br>06/2027                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>61</b> |
| Frank Rottmann                                                                                                                    | Ingenieurbüro Rottmann<br>Albringhauser Str. 26<br>45549 Sprockhövel<br>02339 / 92 90 488<br>02339 / 92 91 625<br>0160 / 972 391 84<br>frank.rottmannt@t-online.de | IIA4-123.09<br>(18.01.2001)<br>31.03.2004<br>05/2032                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>62</b> |
| Arno Ryß<br>Neuer Schlossweg 40<br>58119 Hagen                                                                                    | TÜV NORD InfraChem GmbH & Co. KG<br>Paul-Baumann-Str. 1<br>45772 Marl<br>02365/49 19805<br>02365 49 19835<br>0160 888 5885<br>E-Mail: aryss@tuev-nord.de           | IIA4-123.09<br>18.01.2001<br>08/2033                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>63</b> |
| Michael Planken<br>Moltkestraße 41<br>44866 Bochum                                                                                | Ingenieur- und Sachverständigenbüro<br>Planken<br>Moltkestr. 41<br>44866 Bochum<br>0170 - 3116116<br>planken@isb-planken.de                                        | IIA4-123.09<br>19.01.2001<br>01/2031                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>64</b> |
| Reinhold Robeling<br>Lowicker Straße 4 a<br>46395 Bocholt                                                                         | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Meidericher Straße 14 - 16<br>47058 Duisburg<br>0203/304-337<br>0203/304-343                                                     | IIA4-123.09<br>19.01.2001<br>05/2031                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>65</b> |
| Michael Dickinson<br>Tulpenweg 50<br>44651 Herne                                                                                  | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friedrich-Engels-Allee 346<br>42283 Wuppertal<br>0202/5275-0<br>0202/5275-150                                              | IIA4-123.09<br>22.01.2001<br>05/2037                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>66</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                      | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Andreas Maschke<br>Jägerstraße 23 c<br>59229 Ahlen                 | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friedrich-Engels-Straße 346<br>42283 Wuppertal<br>0202/5275-0<br>0202/5275-150     | 35.1/213-Maschke<br>(27.02.2001)<br>12.11.2002<br>07/2032           | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>67</b> |
| Peter Tolls<br>Hafelsstraße 6<br>47877 Willich                     | Technic Inspect GmbH<br>Hafelsstraße 6<br>47877 Willich<br>02154/40621<br>02154/40699<br>0172/2921274                      | 35.01.01.06-Tolls<br>13.08.2009<br>06/2032                          | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>68</b> |
| Franz Vaßen<br>Vichter Straße 120<br>52224 Stolberg                | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Krefelder Straße 225<br>52070 Aachen<br>0241/1825-275<br>0241/1825-288             | IIA4-123.09<br>27.02.2001<br>04/2028                                | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>69</b> |
| Armin Hellebrand<br>Rollefstraße 31<br>52078 Aachen                | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Krefelder Straße 225<br>52070 Aachen<br>0241/1825-275<br>0241/1825-288             | IIA4-123.09<br>12.03.2001<br>10/2031                                | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>70</b> |
| Ralf Korsten                                                       | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Krefelder Straße 225<br>52070 Aachen<br>0241/1825-275<br>0241/1825-288             | IIA4-123.09<br>12.03.2001<br>11/2034                                | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>71</b> |
| Lothar Mainz<br>Biemenhorster Weg 7<br>46395 Bocholt               | DEKRA Automobil GmbH<br>Region West<br>Jakobshöhe 10<br>41066 Mönchengladbach<br>02161-4795629<br>02161-4795651            | IIA4-123.09<br>12.03.2001<br>03/2030                                | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>72</b> |
| Frank Schneider<br>Langkeitstraße 21<br>47228 Duisburg             | DMT GmbH & Co. KG<br>Am Technologiepark 1<br>45307 Essen<br>0201/172-1663<br>0201/172-1735                                 | IIA4-123.09<br>20.03.2001<br>04/2033                                | a) 1.1<br><br>b) 1,2,4,5,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>73</b> |
| Andreas Klein<br>Josefstraße 37<br>45699 Herten                    | DMT GmbH & Co. KG<br>Tremoniastraße 13<br>44137 Dortmund<br>0231/5333-231<br>0231/5333-299                                 | IIA4-123.09<br>21.03.2001<br>04/2035                                | a) 1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                       | <b>74</b> |
| Detlev Ferenz<br>Waldstraße 3<br>56579 Hardert                     | Sachverständigenbüro Ferenz GmbH<br>Waldstraße 3<br>56579 Hardert<br>026349437378<br>015111578266<br>d.ferenz@svbferenz.de | IIA4-123.09<br>04.04.2001<br>03/2041                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                       | <b>75</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Martin Juchmann<br>Büdericher Weg 69<br>47807 Krefeld              | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-175<br>02161/822-222      | IIA4-123.09<br>04.04.2001<br>06/2037                                | a) 1.1,1.2,1.3,1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>76</b> |
| Birgit Kraus<br>(geb. Lindenbaum)<br>Rosenhügel 12<br>51143 Köln   | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-2185<br>0221/806-1798                              | 35.1/213-Kraus<br>07.04.2005<br>03/2035                             | a) 1.1,1.2,1.3,1.7, 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                          | <b>77</b> |
| Heinz-Josef Hillebrand<br>Scheppenbergr 2<br>33142 Buren           | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Niederlassung Paderborn<br>An der Talle 7<br>33102 Paderborn<br>05251/141-0<br>05251/141-124       | IIA4-123.09<br>22.05.2001<br>04/2030                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>78</b> |
| Burkhard Kern<br>Freiheitsweg 40<br>49086 Osnabrück                | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Niederlassung Osnabrück<br>Rheinische Straße 15<br>49084 Osnabrück<br>0541/5823-0<br>0541/5823-269 | IIA4-123.09<br>22.05.2001<br>06/2030                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>79</b> |
| Jürgen Schubert<br>Friedrich-Press-Straße 4<br>59387 Ascheberg     | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Joseph-von-Fraunhofer-Straße 27<br>44227 Dortmund<br>0231/97615-108<br>0231/97615-150        | IIA4-123.09<br>23.05.2001<br>08/2032                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>80</b> |
| Bodo Henk<br>Am Nettchesfeld 53<br>40589 Düsseldorf                | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-270<br>0211/6354-277                      | IIA4-123.09<br>01.06.2001<br>03/2028                                | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>81</b> |
| Ulrich Hoischen<br>Am Dornbusch 74<br>46244 Bottrop                | DMT GmbH & Co. KG<br>Tremoniastraße 13<br>44137 Dortmund<br>0231/5333-230<br>0231/5333-299                                           | IIA4-123.09<br>01.06.2001<br>03/2027                                | a) 1.1<br>b) 1,2,4,5,7,8,9,10,11<br><br>a) 1.6<br>b) 1,2,3,4,5,7,9,10,11<br><br>a) 1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                       | <b>82</b> |
| Guido Speckels<br>Friedensstraße18<br>42799 Leichlingen            | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-1825<br>0221/806-1798                              | 35.1/213-Speckels<br>(01.06.2001)<br>20.03.2003<br>02/2031          | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>83</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail    | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                                                  | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Thomas Lukowski                                                       | Sachverständigenbüro für Elektrotechnik<br>Dipl.-Ing. Tomas Lukowski<br>Vinckestraße 7<br>44869 Bochum<br>0234/5419865<br>0234/5419866<br>0170/5565728<br>thomas.lukowski@ingenieur.de | IIA4-123.09<br>12.06.2001<br>05/2034                                | a) 1.4,1.5,1.6,1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>84</b> |
| Klauspeter Graffi<br>Im Beggendorferhof 23<br>53531 Übach-Palenberg   | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-128<br>0211/6354-293                                                                        | 35.1/213-Graffi<br>27.02.2002<br>04/2033                            | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>85</b> |
| Andreas Pilz<br>Mehlemer Straße 27<br>50968 Köln                      | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-2185<br>0221/806-1798                                                                                | 35.1/213-Pilz<br>27.02.2002<br>10/2036                              | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>86</b> |
| Barbara Giebel                                                        | Ingenieur- und Sachverständigenbüro<br>Barbara Giebel<br>Hohlenweg 7<br>40670 Meerbusch<br>0170/5598191                                                                                | 35.1/213-Giebel<br>06.03.2002<br>08/2033                            | a) 1.1,1.2,1.3,1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>87</b> |
| Dirk Jochmann<br>Feldstraße 39<br>41541 Dormagen                      | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-276<br>0211/6354-293                                                                        | 35.1/213-Jochmann<br>(28.03.2002)<br>05.03.2004<br>05/2033          | a) 1.1,1.2,1.3,1.7, 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                          | <b>88</b> |
| Axel Schultz<br>Büntering 6<br>32469 Petershagen                      | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Niederlassung Bielefeld<br>Böttcherstraße 11<br>33609 Bielefeld<br>0521/786-315<br>0521/786-244                                                      | 35.1/213-Axel Schultz<br>28.03.2002<br>06/2036                      | a) 1.1,1.2,1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                               | <b>89</b> |
| Andreas Möller<br>Hinsbergstraße 86<br>42287 Wuppertal<br>0202/571113 | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friedrich-Engels-Allee 346<br>42283 Wuppertal<br>0202/5275-0<br>0202/5275-150                                                                  | 35.1/213-Möller<br>09.05.2007<br>01/2030                            | a) 1.1,1.2,1.3,1.7, 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                          | <b>90</b> |
| Andreas Teschke<br>Am Moorschacht 19<br>44795 Bochum                  | Franziskusstraße 42<br>44795 Bochum<br>0234/9431150<br>0234/9431152                                                                                                                    | 35.1/213-Teschke<br>28.03.2002<br>08/2029                           | a) 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>91</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                           | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Norbert Pisters<br>Amselweg 14<br>41844 Wegberg                                   | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-175<br>02161/822-222 | 35.1/213-Pisters<br>26.05.2003<br>01/2033                           | a) 1.1,1.2,1.3,1.7, 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                          | <b>92</b> |
| Frank Zobel<br>Elsa-Brandström-Straße 1<br>55124 Mainz                            | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>An der Krimm 23<br>55124 Mainz<br>06131/4654-202<br>06131/4654-257                      | 35.1/215-Zobel<br>04.04.2002<br>04/2035                             | a) 1.1,1.2,1.3,1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>93</b> |
| Michael Müller<br>Ridderspaß 18 a<br>46348 Raesfeld                               | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Alfredstr. 81<br>45130 Essen<br>0201/63496-111<br>0201/63496-198                        | 35.1/213-Michael Müller<br>04.04.2002<br>11/2027                    | a) 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>94</b> |
| Hans Jürgen Schmitz<br>Grünenthal 25 b<br>52072 Aachen                            | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Krefelder Straße 225<br>52070 Aachen<br>0241/1825-275<br>0241/1825-288                  | 35.1/213-Hans Jürgen<br>Schmitz<br>04.04.2002<br>06/2030            | a) 1.1,1.2,1.3,1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>95</b> |
| Peter Hofmeister<br>Kindergartenstr.7<br>CH-8590 Romanshorn                       | TÜV SÜD Industrie Service GmbH<br>Rautbrühl 15<br>88214 Ravensburg<br>0751/ 3695-50                                             | 35.1/213-Hofmeister<br>05.04.2002<br>11/2027                        | a) 1.1,1.2,1.3,1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>96</b> |
| Stefan Rosenbach<br>Alter Kirchweg 24<br>53767 St. Augustin                       | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friesdorfer Straße 131 - 135<br>53175 Bonn<br>0228/4336-223<br>0228/4336-100            | 35.1/213-Rosenbach<br>(08.04.2002)<br>25.04.2003<br>06/2032         | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7, 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                         | <b>97</b> |
| Uwe Eger<br>An der Wolfskaul 15<br>41812 Erkelenz<br>02432/908658<br>02432/908695 |                                                                                                                                 | 35.1/213-Eger<br>09.04.2002<br>09/2030                              | a) 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>98</b> |
| Jürgen Heinzelmann<br>Rembrandtstraße 119<br>53844 Troisdorf                      | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-2185<br>0221/806-1798                         | 35.1/213-Heinzelmann<br>(19.04.2002)<br>05.03.2004<br>04/2035       | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                              | <b>99</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                            | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                          | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Henry Zimmermann<br>Gartenstraße 51b<br>53859 Niederkassel                                    | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-2185<br>0221/806-1798                        | 35.1/213-Zimmermann<br>19.04.2002<br>10/2029                        | a) 1.1,1.2,1.3,1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>100</b> |
| Dunja Folkens<br>Ahornring 36<br>25355 Barmstedt                                              | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Julius-Vosseler-Straße 42<br>22527 Hamburg<br>040/3787904-40<br>040/3787904-66         | 35.1/213-Folkens<br>19.04.2002<br>01/2036                           | a) 1.1,1.2,1.3,1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>101</b> |
| Thomas Altmüller                                                                              | SV LE<br>Karl-Geusen-Straße 206<br>40231 Düsseldorf<br>Telefon 0179 5096722<br>info@sv-le.de                                   | 35.1/213-Altmüller<br>09.05.2007<br>04/2033                         | a) 1.1,1.2,1.3,1.7, 1.8<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                      | <b>102</b> |
| Volker Rödl<br>Blomendalstr 7<br>53902 Bad Münstereifel                                       | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friesdorfer Straße 131 - 135<br>53175 Bonn<br>0228/4336-223<br>0228/4336-100           | 35.1/213-Rödl<br>24.04.2002<br>09/2028                              | a) 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                               | <b>103</b> |
| Frank Elsner von Gronow<br>Am Schilken 34<br>58285 Gevelsberg<br>02332/665988<br>02332/665995 |                                                                                                                                | 35.1/213-Elsner von Gronow<br>25.04.2002<br>04/2031                 | a) 1.1,1.2,1.3,1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>104</b> |
| Claudia Wehling<br>Weseler Straße 146<br>46149 Oberhausen                                     | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Am Technologiepark 1<br>45307 Essen<br>0201/825-3283<br>0201/825-3347                        | 35.01.01.06-Wehling<br>16.08.2010<br>04/2034                        | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>105</b> |
| Robert J. Schwarz<br>Lange Str. 61<br>47228 Duisburg                                          | SV und Ing.-Büro<br>Dipl.-Ing. R. Schwarz<br>Lange Str. 61<br>47228 Duisburg<br>0 160 – 97 24 71 08<br>isb-schwarz@t-online.de | 35.1/213-Schwarz<br>24.06.2002<br>03/2040                           | a) 1.1,1.2,1.3,1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>106</b> |
| Volker Walter<br>Bauernweg 4<br>04600 Altenburg                                               | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Schandauer Straße 43<br>01277 Dresden<br>0351/49915-17<br>0351/49915-55                | 35.1/213-Walter<br>13.08.2002<br>06/2035                            | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>107</b> |
| Carsten Klein<br>Blackfeld 97<br>33739 Bielefeld                                              | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Böttcherstraße 11<br>33609 Bielefeld<br>0521/786-0<br>0521/786-244                           | 35.1/213-Klein<br>16.08.2002<br>01/2036                             | a) 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                   | <b>108</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail     | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                     | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Peter-Josef-Cornelius<br>Dawid<br>Ketzberg 107<br>42929 Wermelskirchen | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friedrich-Engels-Allee 346<br>42283 Wuppertal<br>0202/5275-0<br>0202/5275-150                                     | 35.1/213-Dawid<br>17.08.2002<br>02/2034                             | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>109</b> |
| Marcus Thiele<br>Auwisch 9<br>25355 Barmstedt                          | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Julius-Vosseler-Straße 42<br>22527 Hamburg<br>040/3787904-40<br>040/3787904-66                                    | 35.1/213-Thiele<br>27.08.2002<br>06/2035                            | a) 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                       | <b>110</b> |
| Marcus Engel<br>An der Mooskaue 30<br>58285 Gevelsberg                 | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-128<br>0211/6354-293                                           | 35.1/213-Engel<br>20.09.2002<br>12/2034                             | a) 1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                       | <b>111</b> |
| Holger Kerkmann<br>Rehmannstr. 91<br>47574 Goch                        | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-183<br>02161/822-222                           | 35.1/213-Kerkmann<br>25.09.2002<br>07/2038                          | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>112</b> |
| Ralf Biegalla<br>Metzer Str. 70<br>58332 Schwelm                       | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friedrich-Engels-Allee 346<br>42283 Wuppertal<br>0202/5275-0<br>0202/5275-110                                     | 35.1/213-Biegalla<br>25.09.2002<br>01/2037                          | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>113</b> |
| Erhard Bender<br>Bahnhofstraße 130<br>40883 Düsseldorf                 | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-276<br>0211/6354-293                                           | 35.1/213-Bender<br>26.09.2002<br>02/2027                            | a) 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                       | <b>114</b> |
| Sven Stieler<br>Dolce Ring 19<br>55278 Udenheim                        | Stieler & Seip Sachverständige GmbH<br>Waldecker Straße 8<br>64546 Mörfelden-Walldorf<br>0172 / 2602990<br>Fax: 06105 / 275948<br>stieler@stieler-seip.de | 35.1/213-Stieler<br>26.09.2002<br>09/2036                           | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>115</b> |
| Hans-Walter Willems<br>Im Erlenbachtal 7<br>54552 Darscheid            | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-2185<br>0221/806-1798                                                   | 35.1/213-Willems<br>04.10.2002<br>05/2032                           | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>116</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                           | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Detlef Thomas<br>Neusser Straße 449c<br>41065 Mönchengladbach      | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-183<br>02161/822-222 | 35.1/213-Thomas<br>04.11.2002<br>07/2036                            | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>117</b> |
| Wolfgang Giese<br>Sachsenstraße 48<br>45770 Marl                   | TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG<br>Am TÜV 1<br>45307 Essen<br>0201/825-3283<br>0201/825-3347                                     | 35.1/213-Giese<br>05.12.2002<br>05/2032                             | a) 1.1,1.2,1.3,1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>118</b> |
| Thomas Zabach<br>Daimlerstraße 10<br>50126 Bergheim                | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-175<br>02161/822-222 | 35.1/213-Zabach<br>10.01.2003<br>01/2039                            | a) 1.1,1.2,1.3,1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                           | <b>119</b> |
| Hendrik Meyer<br>Kolpingstrasse 22<br>40878 Ratingen               | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-128<br>0211/6354-293                 | 35.1/213-Hendrik Meyer<br>24.01.2003<br>05/2033                     | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>120</b> |
| Thomas Bonsels<br>Moerser Landstraße 139<br>47802 Krefeld          | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-175<br>02161/822-222 | 35.1/213-Bonsels<br>(21.02.2003)<br>04.03.2004<br>07/2038           | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                          | <b>121</b> |
| Christian Zygmanski<br>Urdenbacher Allee 93<br>40593 Düsseldorf    | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-128<br>0211/6354-293                 | 35.1/213-Zygmanski<br>06.03.2003<br>02/2038                         | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>122</b> |
| Angelika Wolter<br>Schützenstraße 8<br>59558 Lippstadt             | DEKRA Automobil GmbH<br>Nikolaus-Otto-Str. 3<br>33335 Gütersloh<br>05241 / 22161-11<br>05241 / 22161-29<br>0171.5643511         | 35.1/213-Wolter<br>20.03.2003<br>12/2027                            | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                          | <b>123</b> |
| Volker Braun<br>Klauser Feld 34<br>42899 Remscheid<br>02191/52344  | Kiep & Braun GbR<br>Rheinstraße 17<br>42117 Wuppertal<br>0202/250 17 17<br>0202/250 17 15                                       | 35.1/213-Braun<br>21.03.2003<br>10/2031                             | a) 1.1,1.2,1.3<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>124</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                     | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Oliver Hirsch                                                      | DEKRA Automobil GmbH<br>GmbH Industrie, Bau und Immobilien<br>Marie-Curie-Str. 16<br>68219 Mannheim<br>0621/80268-45<br>0621/80268-9645<br>0152/2259 0406 | 35.01.01.06-Hirsch<br>08.07.2010<br>02/2035                         | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>125</b> |
| Thomas Losch<br>Berthold-Brecht-Straße 9<br>59368 Werne            | Sachverständigenbüro Losch<br>Dipl.-Ing. Thomas Losch<br>Bertolt-Brecht-Straße 9<br>59368 Werne<br>02389/796169<br>02389/796170<br>0160/94456091          | 35.01.01.06-Losch<br>13.03.2008<br>09/2034                          | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>126</b> |
| Stefan Capito                                                      | Capito Inspect GmbH<br>Bahnhofstraße 10<br>57290 Neunkirchen<br>02735-657131<br>02735-657132<br>0170-2240184<br>capito@capito-inspect.de                  | 35.1/213-Capito<br>21.03.2003<br>12/2037                            | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>127</b> |
| Claus Christoph Böhm<br>Am Stadtgraben 16<br>47608 Geldern         | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-175<br>02161/822-222                           | 35.1/213-Böhm<br>09.04.2003<br>10/2036                              | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                              | <b>128</b> |
| Karsten Pörschke<br>Kaiserstraße 6 c<br>45731 Waltrop              | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Joseph-von-Fraunhofer-Straße 27<br>44227 Dortmund<br>0231/97615-109<br>0231/97615-150                             | 35.1/213-Pörschke<br>09.04.2003<br>09/2034                          | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>129</b> |
| Hartmut Holzgräfe<br>Mittelstraße 30<br>47475 Kamp-Lintfort        | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-175<br>02161/822-222                           | 35.1/213-Holzgräfe<br>(17.04.2003)<br>05.03.2004<br>04/2033         | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                              | <b>130</b> |
| Sven Reichelt<br>Bahnhofsstraße 35<br>14612 Falkensee              | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Alboinstraße 56<br>12103 Berlin<br>030/7562-1377<br>030/7562-1520                                                 | 35.1/213-Reichelt<br>(25.04.2003)<br>29.07.2004<br>05/2038          | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                              | <b>131</b> |
| Holger Mertens<br>Petersbergweg 13<br>51503 Rösrath                | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-2855<br>0221/806-1798                                                   | 35.1/213-Mertens<br>(25.04.2003)<br>05.03.2004<br>07/2040           | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                              | <b>132</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail  | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                   | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis       | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Renate Palitzsch<br>Goethestraße 32<br>73770 Denkendorf             | TÜV SÜD Industrie Service GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Straße 7<br>70794 Filderstadt-Bernhausen<br>0711/ 7005-627<br>0711/ 7005-779<br>0160 70 44 283       | 35.1/213-Palitzsch<br>(25.04.2003)<br>22.03.2006<br>12/2038               | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7, 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                         | <b>133</b> |
| Stefan Seip<br>Robert-Koch-Straße 2<br>64546 Mörfelden-Walldorf     | Stieler & Seip Sachverständige GmbH<br>Waldecker Straße 8<br>64546 Mörfelden-Walldorf<br>Tel.: 0174/422888<br>Fax: 06105/275948<br>seip@stieler-seip.de | 35.1/213-Seip<br>(25.04.2003)<br>30.03.2004<br>05/2035                    | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7, 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                         | <b>134</b> |
| Ralf Hermann Molitor<br>Hagdornstr.46<br>40721 Hilden               | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-175<br>02161/822-222                         | 35.1/213-Molitor<br>(25.04.2003)<br>(05.03.2004)<br>22.02.2005<br>06/2032 | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7, 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                         | <b>135</b> |
| Bernd Haferkorn<br>Sedentaler Straße 38<br>40699 Erkrath            | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-128<br>0211/6354-293                                         | 35.1/213-Haferkorn<br>28.04.2003<br>05/2034                               | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>136</b> |
| Josef Bröker<br>Heinefelder Weg 24<br>33034 Brakel                  | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Niederlassung Paderborn<br>An der Talle 7<br>33102 Paderborn<br>05251/141-0<br>05251/141-101                          | 35.1/213-Bröker<br>28.04.2003<br>08/2031                                  | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>137</b> |
| Ralf Zabel<br>Niederdorfstraße 18<br>32312 Lübbecke                 | DEKRA Automobil GmbH<br>Stadnort Bielefeld<br>Oldentruper Straße 131<br>33605 Bielefeld<br>0521/92795-62<br>0521/92795-70<br>0175/5887242               | 35.1/213-Zabel<br>28.04.2003<br>12/2029                                   | a) 1.4, 1.5, 1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                 | <b>138</b> |
| Nils Zagel<br>Poppenbüttler Landstraße<br>6a<br>22391 Hamburg       | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Julius-Vosseler-Straße 42<br>22527 Hamburg<br>040/3787904-40<br>040/3787904-66                                  | 35.1/213-Zagel<br>(28.04.2003)<br>22.03.2006<br>09/2032                   | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                          | <b>139</b> |
| Olaf Schmale<br>An der Mühle 10<br>53894 Mechernich-<br>Obergartzen | German Inspect GmbH<br>Eupener Straße 74<br>50933 Köln<br>0221/995979-12<br>0221/995979-20                                                              | 35.1/213-Schmale<br>02.10.2007<br>09/2037                                 | a) 1.7, 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                      | <b>140</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                           | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Eric Schmeil                                                       | Eric Schmeil<br>Im Breil 20<br>45768 Marl<br>0152 09 83 42 35<br>Eric_Schmeil@hotmail.com                                       | 35.1/213-Schmeil<br>25.03.2004<br>09/2033                           | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                              | <b>141</b> |
| Gunther Sohn<br>Gierather Straße 152<br>51469 Bergisch Gladbach    | German Inspect GmbH<br>Eupener Straße 74<br>50933 Köln<br>0221/995979-10<br>0221/995979-20                                      | 35.1/213-Sohn<br>28.04.2003<br>04/2038                              | a) 1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                       | <b>142</b> |
| Manfred Lieser<br>Gustav-Bastert-Straße17<br>33719 Bielefeld       | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Niederlassung Bielefeld<br>Böttcherstraße 11<br>33609 Bielefeld<br>0521/786-0<br>0521/786-244 | 35.1/213-Lieser<br>28.04.2003<br>09/2033                            | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>143</b> |
| Lars Hille<br>Auf der Heide 1<br>45721 Haltern am See              | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friedrich-Ebert-Str. 157-159<br>48153 Münster<br>0251/798478-0<br>0251/798478-10        | 35.1/213-Hille<br>12.06.2003<br>04/2042                             | a) 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>144</b> |
| Herbert Schmidt<br>Hohldrift 27<br>33181 Bad Wünnenberg            | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Niederlassung Paderborn<br>An der Talle 7<br>33102 Paderborn<br>05251/141-0<br>05251/141-101  | 35.1/213-Herbert Schmidt<br>26.06.2003<br>06/2031                   | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>145</b> |
| Uwe Teine<br>Höhenstraße 17<br>75228 Ispringen                     | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Industriestraße 3<br>70565 Stuttgart<br>0711/22867-41<br>0711/22867-59                  | 35.1/213-Teine<br>19.11.2003<br>05/2031                             | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>146</b> |
| Ronny Nuglisch<br>Elisabeth-Englerth-Straße<br>5<br>52146 Würselen | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-183<br>02161/822-222 | 35.1/213-Nuglisch<br>19.12.2003<br>11/2036                          | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>147</b> |
| Thomas Lueg<br>Auf der Fuchskaul 31<br>45149 Essen                 | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Alfredstr. 81<br>45130 Essen<br>0201/63496-111<br>0201/63496-198                        | 35.1/213-Lueg<br>09.01.2004<br>05/2029                              | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>148</b> |
| Hermann Freye<br>Michaelisweg 17<br>30880 Laatzen                  | PSV Freye<br>Michaelisweg 17<br>30880 Laatzen<br>05102//3521<br>0151/28817237<br>psvfreye@gmail.com                             | 35.1/213-Freye<br>06.08.2003<br>07/2031                             | a) 1.4,1.5,1.a) 6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                | <b>149</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail   | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Andreas Langen<br>Katzenränke 19<br>53332 Bornheim                   | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-1825<br>0221/806-1798                                              | 35.1/213-Langen<br>12.02.2004<br>01/2033                            | a) 1.4, 1.5, 1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                 | <b>150</b>               |
| Ute Bracher<br>Stresemannstraße 12<br>47051 Duisburg                 | TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG<br>Am TÜV 1<br>45307 Essen<br>0201/825-3283<br>0201/825-3347                                                          | 35.1/213-Bracher<br>04.03.2004<br>09/2029                           | a) 1.1, 1.2, 1.3, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                            | <b>151</b>               |
| Edwin Bast<br>Bollerstaudenstraße 12<br>79111 Freiburg               | TÜV SÜD Industrie Service GmbH<br>Hermann-Mitsch-Straße 36a<br>79108 Freiburg<br>0761 / 15079-58<br>0151 54 333 127                                  | 35.01.01.06-Bast<br>09.11.2009<br>08/2032                           | 1a, 1b, 1c, 1d                                                                                                                                 | <b>152</b>               |
| Josef Gabriel<br>Von-Droste-Hülshof-Straße<br>26<br>37688 Beverungen | Thormählen + Peuckert<br>Technologiepark 31<br>33100 Paderborn<br>05251/1752-19<br>05251/1752-10                                                     | 35.1/213-Gabriel<br>04.03.2004<br>10/2032                           | a) 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>153</b>               |
| Christoph Laufer<br>Jakob-Laubach-Straße 39<br>55129 Mainz           | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>An der Krimm 23<br>55124 Mainz<br>06131/4654-202<br>06131/4654-258                                           | 35.1/213-Laufer<br>05.03.2004<br>08/2038                            | a) 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                       | <b>154</b>               |
| Eric Holzer<br>Im Halben Mond 38<br>66571 Eppelborn                  | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-0<br>0221/285880-88                             | 35.1/213-Holzer<br>05.03.2004<br>05/2040                            | a) 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>155</b>               |
| Carsten Jaeger<br>Leostraße 17<br>53844 Troisdorf                    | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-0<br>0221/285880-88                             | 35.1/213-Jaeger<br>05.03.2004<br>07/2032                            | a) 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>156</b>               |
| Dirk Malessa                                                         | TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG<br>Am TÜV 1<br>45307 Essen<br>0201/825-3283<br>0201/825-3347                                                          | 35.1/213-Malessa<br>05.03.2004<br>01/2039                           | a) 1.1, 1.2, 1.3, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                            | <b>157</b><br><b>158</b> |
| Christian Lais<br>Kirchbühlstraße 19<br>79677 Schönaun               | Siemens Schweiz AG<br>Buidling Technologies Group<br>Gubelstraße 22<br>CH-6301 Zug<br>Tel. 0041417242940<br>Fax.0041417244247<br>Mobil 0041798004388 | 35.1/213-Lais<br>05.03.2004<br>06/2039                              | a) 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>159</b>               |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail   | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                                                                                | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Erwin Hinz<br>Hatzperstraße 168 b<br>45149 Essen                     | DMT GmbH & Co. KG<br>Am Technologiepark 1<br>45307 Essen<br>0201/172-1485<br>0201/172-1606                                                                                                                           | 35.1/213-Hinz<br>(05.03.2004)<br>23.02.2005<br>01/2030              | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                              | <b>160</b> |
| Jörg Penning<br>Am Kornfeld 45<br>58239 Schwerte                     | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friedrich-Engels-Allee 346<br>42283 Wuppertal<br>0202/5275-0<br>0202/5275-150                                                                                                | 35.1/213-Penning<br>09.05.2007<br>03/2036                           | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7, 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                         | <b>161</b> |
| Hans-Peter Müller<br>Beethovenstraße 25<br>47495 Rheinberg           | IKET Institut für Kälte-, Klima-,<br>Energie-Technik GmbH<br>Kruppstraße 82<br>45145 Essen<br>0201/8127-341<br>0201/8127-343                                                                                         | 35.1/213-Hans-Peter Müller<br>05.03.2004<br>02/2034                 | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                              | <b>162</b> |
| Thomas Nierth<br>Husener Eichwaldstraße<br>291<br>44319 Dortmund     | DMT GmbH & Co. KG<br>Tremoniastraße 13<br>44137 Dortmund<br>0231/5333-205<br>0231/5333-299                                                                                                                           | 35.1/213-Nierth<br>(05.03.2004)<br>10.03.2005<br>02/2030            | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                              | <b>163</b> |
| Thomas Pieper<br>Humbusch 78<br>45721 Haltern am See                 | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Am TÜV 1<br>45307 Essen<br>0231/5333-262<br>0231/5333-299                                                                                                                          | 35.1/213-Pieper<br>16.03.2004<br>03.04.2017<br>11/2033              | a) 1.1,1.2,1.3<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11<br>1c                                                                                             | <b>164</b> |
| Achim Richter<br>Wattenbachsweg 40<br>34320 Söhrewald                | DEKRA Automobil GmbH<br>Max-Planck-Straße 5<br>34253 Kassel                                                                                                                                                          | 35.1/213-Richter<br>16.03.2004<br>07/2032                           | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                              | <b>165</b> |
| Klaus Landwehr<br>Steinsweg 25<br>44149 Dortmund                     | Büro:<br>Steinsweg 25<br>44227 Dortmund<br>0231 / 96 10 10 0<br>0231 / 96 10 10 22<br>0170 / 293 48 36<br>info@sv-landwehr.net                                                                                       | 35.1/213-Landwehr<br>22.03.2004<br>03/2035                          | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                              | <b>166</b> |
| Frank Schmidt<br>Von-Leerodt-Straße 19a<br>52445 Titz                | Ingenieur- & Sachverständigenbüro für<br>Brandschutz<br>Dipl.-Ing. Frank Schmidt<br>Prinz-Georg-Straße 91<br>40479 Düsseldorf<br>0211 / 449 77 77<br>0211 / 449 77 78<br>0173 /- 255 82 91<br>schmidt@isb-schmidt.de | 35.1/213-Frank Schmidt<br>25.03.2004<br>09/2038                     | a) 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>167</b> |
| Michael Schmidt<br>Lippstädter Straße 124<br>33378 Rheda-Wiedenbrück |                                                                                                                                                                                                                      | 35.1/213-Michael Schmidt<br>25.03.2004<br>02/2034                   | a) 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>168</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                            | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dirk Roth<br>Vormwalder Straße 51<br>57271 Hilchenbach             | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Europastraße 2a<br>57072 Siegen<br>Tel.: 0271/238997-134<br>Fax: 0271/238997-158                                         | 35.1/213-Roth<br>(25.03.2004)<br>22.03.2006<br>07/2035              | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7,1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                          | <b>169</b> |
| René Zündorf<br>Holzgasse 9a<br>50171 Kerpen                       | German Inspect GmbH<br>Eupener Straße 74<br>50933 Köln<br>0221/995979-11<br>0221/995979-20                                                                       | 35.1/213-Zündorf<br>30.03.2004<br>05/2041                           | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                              | <b>170</b> |
| Matthias Zunker<br>Talstraße 36<br>40764 Langenfeld                | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-276<br>0211/6354-293                                                  | 35.1/213-Zunker<br>09.05.2007<br>11/2036                            | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7, 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                         | <b>171</b> |
| Ludger Teipen<br>Bayernweg 16<br>49835 Wietmarschen                | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Niederlassung Osnabrück<br>Rheinische Straße 15<br>49084 Osnabrück<br>0541/5823-0<br>0541/5823-269<br>Mobil: 01 60 / 88 83 180 | 35.1/213-Teipen<br>30.04.2004<br>07/2032                            | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>172</b> |
| Ralf Eikenberg<br>Lindenstraße 4<br>37124 Rosdorf                  | TÜV Technische Überwachung Hessen<br>GmbH<br>Industrie Service<br>Knorrstraße 36<br>D-34121 Kassel<br>05509 - 83 40<br>05509 - 92 48 29<br>0151 - 20 70 83 40    | 35.01.01.06-Eikenberg<br>22.10.2009<br>12/2036                      | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>173</b> |
| Peter Kulaszewski<br>Liepnitzstraße 11<br>16321 Schönow            | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Alboinstraße 56<br>12103 Berlin<br>030/7562-1377<br>030/7562-1520                                                        | 35.01.01.06-Kulaszewski<br>12.03.2010<br>04/2033                    | 1a, 1b, 1c, 1d                                                                                                                                 | <b>174</b> |
| Thomas Jürgensmeyer<br>Kortenweg 6<br>32425 Minden                 | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Heidturmweg 64-66<br>33100 Paderborn<br>05251/1554-18<br>0231/ 97615-150                                                 | 35.1/213-Jürgensmeyer<br>14.06.2004<br>03/2031                      | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>175</b> |
| Josef Behrenswerth<br>Brookdamm 16<br>49688 Lastrup                | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Niederlassung Osnabrück<br>Rheinische Straße 15<br>49084 Osnabrück<br>0541/5823-0<br>0541/5823-269                             | 35.1/213-Behrenswerth<br>01.07.2004<br>10/2031                      | a) 1.4,1.5,1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>176</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                       | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Axel Krämer<br>Kieselweg 9<br>53881 Euskirchen                     | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-1825<br>0221/806-1798                                     | 35.1/213-Krämer<br>08.07.2004<br>07/2035                            | a) 1.4, 1.5, 1.6<br>b) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11                                                                                       | <b>177</b> |
| Dagmar Walotka<br>Dechant-Hess-Str. 6<br>41468 Neuss               | SGS-TÜV Saar GmbH<br>Oberrather Straße 4<br>40472 Düsseldorf<br>0211/229758-00<br>0211/229758-10<br>0152/22618672<br>dagmar.walotka@sgs.com | 35.1/213-Walotka<br>11.08.2004<br>02/2029                           | a) 1.4, 1.5, 1.6<br>b) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11                                                                                       | <b>178</b> |
| Ralf Steins<br>Soerser Winkel 7<br>52070 Aachen                    | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Krefelder Straße 255<br>52070 Aachen<br>0241/1825-275<br>0241/1825-288                              | 35.1/213-Steins<br>03.08.2004<br>02/2038                            | a) 1.4, 1.5, 1.6<br>b) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11                                                                                       | <b>179</b> |
| Felix Hausmann<br>Sperberweg 7<br>52076 Aachen<br>0163/3210163     | Sachverständigenbüro<br>Prof. Dr.-Ing. Hausmann<br>Sperberweg 7<br>52076 Aachen<br>02408-80891<br>02408-80534                               | 35.1/213-Hausmann<br>(11.06.2004)<br>11.08.2004<br>01/2042          | a) 1.1, 1.2, 1.3, 1.7<br>b) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11                                                                                  | <b>180</b> |
| Wolf-Ulrich Wächter<br>Am Telgenbusch 40<br>59199 Bönen            | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friedrich-Ebert-Str. 157-159<br>48153 Münster<br>0251/798478-0<br>0251/798478-10                    | 35.1/213-Wächter<br>28.01.2005<br>02/2036                           | a) 1.6<br>b) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11                                                                                                 | <b>181</b> |
| Sieghart Ruhs<br>Hinter dem Bückling 1<br>35649 Bischoffen         | Vereinigung zur Überwachung<br>technischer Anlagen e.V.<br>Weidenauer Straße 226<br>57076 Siegen<br>0271/48863-35<br>0271/48863-435         | 35.1/213-Ruhs<br>01.02.2005<br>07/2035                              | a) 1.6<br>b) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11                                                                                                 | <b>182</b> |
| Bernd Haupt<br>Dornröschenstraße 51<br>12555 Berlin                | BPG Berliner Prüfgesellschaft mbH<br>Otto-Schmirlgal-Str. 5<br>10319 Berlin<br>030 / 338 494 51<br>030 / 338 494 59<br>01522 8787384        | 35.01.01.06-Haupt<br>17.02.2012<br>09/2031                          | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>183</b> |
| Markus Fuchs<br>Rheinheimer Weg 41<br>47259 Duisburg               | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-276<br>0211/6354-293                             | 35.1/213-Fuchs<br>23.02.2005<br>06/2033                             | a) 1.1, 1.2, 1.3, 1.7<br>b) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11                                                                                  | <b>184</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                                                                                                                           | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Alexander Jablonski<br>Goldsbergstraße 20<br>46487 Wesel           | TÜV SÜD Industrie Service GmbH<br>Grugaplatz 2-4<br>45131 Essen<br>0201/52329-412<br>0201/52329-406<br>Mobil 0160-7044501                                                                                                                                       | 35.1/213-Jablonski<br>24.02.2005<br>06/2034                         | a) 1.1, 1.2, 1.3, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                            | <b>185</b> |
| Sven Holger Kloss<br>Studiostraße 8<br>33729 Bielefeld             | SPP-Consult<br>Wiesenbach 77<br>33611 Bielefeld<br>Tel. 0521-9890517<br>Fax. 0521-8016258                                                                                                                                                                       | 35.1/213-Kloss<br>(07.03.2005)<br>14.03.2006<br>03/2033             | a) 1.1, 1.2, 1.3, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                            | <b>186</b> |
| Guido Geltenpoth<br>Bauerschaft 25<br>45219 Essen                  | PSG-Sachverständige GbR<br>Büro Essen<br>Bauerschaft 25<br>45219 Essen<br>02054 1047391<br>02054 1047392<br>0170 100 700 6<br>geltenpoth@psg-sachverstaendige.de                                                                                                | 35.1/213-Geltenpoth<br>11.03.2005<br>05/2037                        | a) 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>187</b> |
| Sören Stritzke<br>Allerstraße 53<br>44287 Dortmund                 | DEKRA Automobil GmbH<br>Alter Hellweg 106<br>44379 Dortmund<br>0231/9954-121<br>0231/9954-111                                                                                                                                                                   | 35.1/213-Stritzke<br>14.03.2005<br>03/2036                          | a) 1.1, 1.2, 1.3, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                            | <b>188</b> |
| Dirk Ranft                                                         | Dipl.-Ing. Dirk Ranft<br>Fachplaner für Brandschutz<br>Staatl. anerkannter Prüfsachverständiger<br>für Feuerlöschanlagen, Brandmelde- und<br>Alarmierungsanlagen<br>Eva-Vluyn-Straße 15<br>47906 Kempen<br>Mobil: +49 170 7692619<br>Mail: cct.ranft@outlook.de | 35.1/213-Ranft<br>04.05.2005<br>06/2039                             | a) 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>189</b> |
| Frank Ruland<br>Nachtigallenweg 27<br>50126 Bergheim               | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-0<br>0221/285880-88                                                                                                                                        | 35.1/213-Ruland<br>04.03.2008<br>03/2038                            | a) 1.7, 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                      | <b>190</b> |
| Oliver Oomen<br>Neusser Straße 337<br>50733 Köln                   | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-0<br>0221/285880-88                                                                                                                                        | 35.1/213-Oomen<br>04.05.2005<br>11/2037                             | a) 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>191</b> |
| Christoph Pütz<br>Augustaplatz 30<br>46537 Dinslaken               | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-0<br>0221/285880-88                                                                                                                                        | 35.1/213-Pütz<br>04.05.2005<br>05/2039                              | a) 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>192</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail        | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                    | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Andreas Momberg<br>Leipziger Strasse 22<br>64331 Weiterstadt              | Dekra Automobil GmbH<br>Niederlassung Frankfurt<br>Borsigallee 24 b<br>60388 Frankfurt am Main<br>069 - 4 20 83 327<br>069 - 4 20 83 400 | 35.1/213-Momberg<br>01.03.2005<br>03/2032                           | a) 1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                       | <b>193</b> |
| Karsten Bruß<br>Hyazinthenweg 34<br>59071 Hamm                            | Ingenieurbüro<br>Karsten Bruß<br>Hyazinthenweg 34<br>59071 Hamm<br>Tel. 02381/496911                                                     | 35.1/213-Bruß<br>14.10.2005<br>08/2034                              | a) 1.4,1.5,1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                               | <b>194</b> |
| Manfred Norbert<br>Hassenbach<br>Gartenborn 4<br>54516 Wittlich-Wengerohr | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Bahnhofsplatz 8<br>54292 Trier<br>0651/2005-100<br>0651/2005-126                                 | 35.01.01.06-Hassenbach<br>11.03.2013<br>07/2038                     | 1a, 1b, 1c, 1d                                                                                                                                 | <b>195</b> |
| Christian Cappel<br>Höhstraße 31<br>66887 Jettenbach                      |                                                                                                                                          | 35.1/213-Cappel<br>09.05.2007<br>01/2037                            | a) 1.1, 1.2, 1.3, 1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                        | <b>196</b> |
| Ali Haydar Erdogan<br>Im Merzborn 2<br>56567 Neuwied                      | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-0<br>0221/285880-88                 | 35.1/213-Erdogan<br>22.03.2006<br>11/2037                           | a) 1.8<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                       | <b>197</b> |
| Michael Kirsch<br>Am Knieberg 25<br>54293 Trier                           | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Bahnhofsplatz 8<br>54292 Trier<br>0651/2005-100<br>0651/2005-126                                 | 35.1/213-Kirsch<br>13.03.2006<br>12/2044                            | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                          | <b>198</b> |
| Volker Kunze<br>Antilopenweg 17<br>33335 Gütersloh                        | Volker Kunze<br>Antilopenweg 17<br>33335 Gütersloh<br>05241/78677<br>02541/904646<br>0171/2755288                                        | 35.1/213-Kunze<br>21.05.2007<br>06/2033                             | a) 1.1, 1.2, 1.3, 1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                        | <b>199</b> |
| Tim Neuman                                                                | S2N-Expert Scheuer und Neuman PG<br>Grüner Weg 30<br>50825 Köln<br>0221/677789-0<br>0221/677789-99<br>0172/ 2175825<br>TN@s2n-expert.com | 35.01.01.06-Neuman<br>15.07.2015<br>08/2036                         | 1 d, 2 a                                                                                                                                       | <b>200</b> |
| Stefan Strohmaier<br>Gräfin-Richlind-Weg 17<br>85570 Markt Schwaben       | TÜV Süd Industrie Service GmbH<br>Niederlassung München<br>Ridlerstraße 65<br>80339 München<br>089/5190-1147<br>089/5190-1076            | 35.1/213-Strohmaier<br>13.03.2006<br>02/2035                        | a) 1.1,1.2,1.3, 1.7, 1.8<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                     | <b>201</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                                                      | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Christoph Stumpf                                                   | Brandwand Ingenieur- &<br>Sachverständigenbüro<br>Dipl.-Ing. Christoph Stumpf<br>Rektor-Budde-Str. 19<br>41334 Nettetal<br>02153 956701-0<br>02153 956701-1<br>0173/7088211                | 35.1/213-Stumpf<br>22.03.2006<br>12/2041                            | a) 1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                       | <b>202</b> |
| Stefanie Meyer<br>Meierstraße 36<br>32120 Hiddenhausen             | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-0<br>0221/285880-88                                                                   | 35.01.01.06-Meyer<br>02.02.2009<br>02/2040                          | a) 1.7, 1.8<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                  | <b>203</b> |
| Monika Wittig<br>Glambecker Ring 9<br>12679 Berlin                 | PSB-Berlin Prüfsachverständigen GmbH<br>Schwarzschildstraße 10<br>12489 Berlin<br>030 / 919 093 64<br>030 / 373 026 01<br>01522 / 8755109<br>monika.wittig@psb-<br>prüfsachverstaendige.de | 35.01.01.06-Wittig<br>08.08.2015<br>06/2029                         | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>204</b> |
| Dr. Jörg Reintsema<br>Lindchenweg 5<br>51588 Nümbrecht             | Dr. Jörg Reintsema<br>Lindchenweg 5<br>51588 Nümbrecht<br>02293/902380<br>02293/902381                                                                                                     | 35.1/213-Reintsema<br>22.11.2006<br>11/2038                         | a) 1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                       | <b>205</b> |
| Christoph Stiene<br>Provinzialstraße 367<br>44388 Dortmund         | Ingenieur- und Sachverständigenbüro<br>Dipl.-Ing. (FH) Christoph Stiene<br>0231/1334732<br>0231/1334734<br>0175/4368321                                                                    | 35.1/213-Stiene<br>12.01.2007<br>05/2036<br><br>08.08.2016          | a) 1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11<br><br>2b, 2c                                                                                             | <b>206</b> |
| Mayk Knobloch<br>Dietrich Bonhoeffer-Weg 5<br>48336 Sassenberg     | Mayk Knobloch<br>Dietrich Bonhoeffer-Weg 5<br>48336 Sassenberg<br>02583/3007813<br>02583/3007814                                                                                           | 35.1/213 -Knobloch<br>12.01.2007<br>06/2031                         | a) 1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                       | <b>207</b> |
| Ilyas Feldkamp-Sevencan<br>Glesser Straße 2<br>50933 Köln          | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-0<br>0221//285880-88                                                                  | 35.1/213-Feldkamp-<br>Sevencan<br>26.04.2007<br>09/2038             | a) 1.8<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                       | <b>208</b> |
| Birgit Gunia<br>Im Höffken 22<br>45721 Haltern am See              | PSG-Sachverständige GbR<br>Im Höffken 22<br>45721 Haltern am See<br>02364 9351402<br>02364 9351401<br>0170 1007005<br>gunia@psg-sachverstaendige.de                                        | 35.01.01.06-Gunia<br>05.03.2013<br>06/2033                          | 1c, 1d                                                                                                                                         | <b>209</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                                                                      | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Björn Heinecke<br>Bleiberg 66<br>42551 Velbert                     | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-0<br>0221//285880-88                                                                                  | 35.01.01.06-Heinecke<br>03.03.2008<br>09/2042                       | a) 1.7, 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                      | <b>210</b> |
| Norbert Reinhardt<br>Beienburger Straße 70 d<br>51503 Rösrath      | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 174<br>50735 Köln<br>0221/285880-0<br>0221/285880-88                                                                                   | 35.1/213-Reinhardt<br>26.04.2007<br>03/2036                         | a) 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>211</b> |
| Bernd Zillikens<br>Zonser Straße 45<br>50733 Köln                  | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-0<br>0221//285880-88                                                                                  | 35.1/213-Zillikens 26.04.2007<br>05/2040                            | a) 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>212</b> |
| Martin Schaffrick<br>Cranger Str. 178<br>45891 Gelsenkirchen       | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Alfredstr. 81<br>45130 Essen<br>0201/63496-111<br>0201/63496-198                                                                                                   | 35.1/213-Schaffrick<br>09.05.2007<br>02/2043                        | a) 1.1, 1.2, 1.3, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                            | <b>213</b> |
| Jochen Gebhardt<br>Im Aspert 10 a<br>51465 Bergisch Gladbach       | German Inspect GmbH<br>Eupener Straße 74<br>50933 Köln<br>0221/995979-13<br>0221/995979-20<br>0151/52854433                                                                                                | 35.01.01.06-Gebhardt<br>12.10.2010<br>07/2046                       | 1a, 1b, 1c, 1d                                                                                                                                 | <b>214</b> |
| Harald Ernst<br>Weckermannweg 3<br>59368 Werne                     | DMT GmbH & Co. KG<br>Tremoniastraße 13<br>44137 Dortmund<br>0231/5333-232<br>0231/5333-297                                                                                                                 | 035.001.007-Ernst<br>24.05.2007<br>5/2037                           | a) 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>215</b> |
| Ralf Tauer<br>Kempener Allee 52 a<br>47803 Krefeld                 | PhönixConsult Gesellschaft für<br>Brandschutz und<br>Schadenursachenermittlung mbH<br>Meerbuscher Straße 64-78 (Haus 4)<br>40670 Meerbusch<br>02159 – 5293-0<br>02159 – 5293-40<br>tauer@phoenixconsult.de | 035.001.007-Tauer<br>24.05.2007<br>12/2032                          | a) 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>216</b> |
| Felix Brychcy<br>Preußenring 105<br>47798 Krefeld                  | Ing.-Büro Felix Brychcy<br>Preußenring 105<br>47798 Krefeld<br>02151/4118594<br>Felix.Brychcy@febry.de<br>www.febry.d                                                                                      | 035.001.007-Haake<br>03.07.2007<br>4/2034                           | a) 1.1, 1.2, 1.3<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                 | <b>217</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                 | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                  | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Martin Lütkehaus<br>Wöste 33<br>48291 Telgte<br>02504   738058<br>02504   738059<br>0171   5241240 |                                                                                                                                        | 035.001.007-Lütke-<br>haus<br>06.11.2007<br>11/2034                 | a) 1.4, 1.5, 1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                             | <b>218</b> |
| Michael Mattejat                                                                                   | TÜV Süd Industrie Service GmbH<br>Niederlassung Berlin<br>Wittestraße 30, Haus L<br>13509 Berlin<br>030/547 073-180<br>030/547 073-161 | 035.001.007-Mattejat<br>13.11.2007<br>8/2038                        | a) 1.4, 1.5, 1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                             | <b>219</b> |
| Rainer Anneken<br>Bachstraße 38<br>41352 Korschenbroich                                            | Dipl.-Ing. Rainer Anneken<br>Holzhof 27<br>42651 Solingen<br>0157 - 34338255<br>rainer.anneken@gmail.com                               | 35.01.01.06-Anneken<br>28.02.2008<br>1/2040                         | a) 1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                       | <b>220</b> |
| Jens Bach                                                                                          | DEKRA Testing & Inspection GmbH<br>Hugo-Eckener-Straße 26<br>50829 Köln                                                                | 35.01.01.06-Bach<br>29.02.2008<br>9/2041                            | a) 1.1, 1.2, 1.3, 1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                        | <b>221</b> |
| Kai Berger<br>Ringstraße 11<br>53578 Windhagen                                                     | DEKRA Automobil GmbH<br>Wallerheimer Weg 63-67<br>56070 Koblenz<br>0160/90 58 46 75<br>0261/8073-57                                    | 35.01.01.06-Berger<br>29.02.2008<br>1/2035                          | a) 1.1, 1.2, 1.3, 1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                        | <b>222</b> |
| Ulrich Durschlag<br>Fillkuhle 23<br>48465 Schüttorf                                                | Ingenieurbüro itp GmbH<br>An der alten Ziegelei 20<br>48157 Münster<br>0251/39088-0<br>0251/39088-23<br>office@itp-ms.de               | 35.01.01.06-Durschlag<br>03.03.2008<br>7/2034                       | a) 1.1, 1.2, 1.3, 1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                        | <b>223</b> |
| Jochem Grossert<br>Gartenweg 4<br>67319 Wattenheim                                                 | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Merkurstraße 45<br>67663 Kaiserslautern<br>0631/3545-325<br>0631/3545-147                      | 35.01.01.06-Grossert<br>03.03.2008<br><br>31.03.2017<br>11/2033     | a) 1.1, 1.2, 1.3, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11<br>1d                                                                                      | <b>224</b> |
| Ralf Kaufmann                                                                                      | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-0<br>0221/285880-88               | 35.01.01.06-Kaufmann<br>03.03.2008<br>11/2036                       | a) 1.8<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                       | <b>225</b> |
| Thomas Trippler<br>Bergstraße 31<br>57567 Daaden                                                   | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Europastraße 2a<br>57072 Siegen<br>Tel.: 0271/238997-134<br>Fax: 0271/238997-158               | 35.01.01.06-Trippler<br>04.03.2008<br>12/2038                       | a) 1.1, 1.2, 1.3, 1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                        | <b>226</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                         | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                             | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Thomas Boppard                                                                                                                             | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Hans-Böckler-Straße 6<br>56070 Koblenz<br>0261/8085-222<br>0261/8085-274                  | 35.01.01.06-Boppard<br>07.03.2008<br>5/2036                         | a) 1.1, 1.2, 1.3, 1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                        | <b>227</b> |
| Oliver Krüger<br>Wildbacher Mühle 27<br>52074 Aachen                                                                                       | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93-95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-175<br>02161/822-222     | 35.01.01.06-Krüger<br>03.03.2008<br>4/2035                          | a) 1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                       | <b>228</b> |
| Angela Schlieper                                                                                                                           | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-19<br>0221/285880-88         | 35.01.01.06-AS2021-633<br>24.04.2008<br>4/2043                      | a) 1.8<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                       | <b>229</b> |
| Fred Wiegand<br>Schubertstraße 3<br>53721 Siegburg                                                                                         | Fred Wiegand<br>Schubertstraße 3<br>53721 Siegburg                                                                                | 35.01.01.06-Wiegand<br>05.11.2008<br>1/2036                         | a) 1.6<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                       | <b>230</b> |
| Stefan Kemper                                                                                                                              | Sachverständigenbüro Kemper<br>Lürbker Straße 40<br>58708 Menden<br>Tel: +49 (0) 162 / 52 222 72<br>E-Mail: info@sv-kemper.de     | 35.01.01.06-Kemper-49<br>24.10.2011<br>2/2040                       | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>231</b> |
| Thomas Krüwel<br>Im Hauswinkel 25<br>58456 Witten/Ruhr<br>03202/2054930<br>03202/2054931<br>0170/4108771<br>thomas.kruewel@t-<br>online.de |                                                                                                                                   | 35.01.01.06-Krüwel<br>02.12.2008<br>5/2035                          | a) 1.4. 1.5<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                  | <b>232</b> |
| Sandra Fingerholz                                                                                                                          | VdS Schadenverhütung<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-34<br>0221/285880-88                                  | 35.01.01.06-Fingerholz<br>05.03.2009<br>1/2045                      | a) 1.8<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                       | <b>233</b> |
| Simone Elbracht                                                                                                                            | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Niederlassung Bielefeld<br>Böttcherstraße 11<br>33609 Bielefeld<br>0521/786-252<br>0521/786-163 | 35.01.01.06-Elbracht<br>05.03.2009<br>5/2038                        | a) 1.1, 1.2, 1.3, 1.7<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                        | <b>234</b> |
| Stefan Merkel                                                                                                                              | VdS Schadenverhütung<br>Amsterdamer Straße 172<br>50735 Köln<br>0221/7766-329<br>0221/7766-510                                    | 35.01.01.06-Merkel<br>05.03.2009<br>4/2037                          | a) 1.8<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                       | <b>235</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                         | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Maik Gaebelein<br>Pariser Straße 58<br>55268 Nieder-Olm            | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>An der Krimm 23<br>55124 Mainz<br>06131/4654-202<br>06131/4654-258                                    | 35.01.01.06-Gaebelein<br>10.03.2014<br>4/2039                       | 1a, 1b, 1c, 1d                                                                                                                                 | <b>236</b> |
| Christof Kramps                                                    | Ingenieurbüro Christof Kramps<br>Schützenstraße 16<br>59929 Brilon<br>02991/9619132<br>02991/9619133                                          | 35.01.01.06-Kramps<br>04.05.2009<br>7/2035                          | a) 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>237</b> |
| Axel Schmidt                                                       | DMT GmbH & Co. KG<br>Tremoniastraße 13<br>44137 Dortmund<br>0231/5333-227<br>0231/5333-299                                                    | 35.01.01.06-Schmidt<br>09.03.2009<br>10/2033                        | a) 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>238</b> |
| Jürgen Menzel<br>Schumannstraße 10 a<br>46282 Dorsten              | DMT GmbH & Co. KG<br>Tremoniastraße 13<br>44137 Dortmund<br>0231/5333-268<br>0231/5333-299                                                    | 35.01.01.06-Menzel<br>09.03.2009<br>5/2028                          | a) 1.1, 1.2, 1.3<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                 | <b>239</b> |
| Manfred Melcher                                                    | TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG<br>Am TÜV 1<br>45307 Essen<br>0201/825-3283<br>0201/825-3347<br>0160/888-5358                                  | 35.01.01.06-Melcher<br>05.08.2009<br>10/2029                        | a) 1.1, 1.2, 1.3, 1.7<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                            | <b>240</b> |
| Peter Okorn                                                        | SV Büro Okorn<br>Kaninenberghöhe 2<br>45136 Essen<br>45149 Essen<br>0201/178999 - 13<br>0201/178999 - 15<br>0163/ 80 90 100<br>peter@okorn.de | 35.01.01.06-Okorn<br>19.11.2006<br>10/2043                          | a) 1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>241</b> |
| Nils Huesgen                                                       | Ingenieur- und<br>Sachverständigenbüro Huesgen<br>Balsterstraße 46<br>44309 Dortmund<br>0231/95257974<br>0176.49464943                        | 35.01.01.06-Huesgen<br>18.12.2009<br>02/2048                        | a) 1.6<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                           | <b>242</b> |
| Viktor Klassen                                                     | Viktor Klassen<br>Zumlohnstraße 8<br>48231 Warendorf<br>02581/633566<br>0721/151563989                                                        | 35.01.01.06-Klassen<br>10.03.2010<br>5/2042                         | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>243</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail          | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                                              | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A. Florian Krenzel<br>Am Langen Siefen 10<br>51519 Odenthal                 | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-22<br>0221/285880-88                                                          | 35.01.01.06-Krenzel<br>10.03.2010<br>7/2031                         | 1d                                                                                                                                             | <b>244</b> |
| Michael Blaczkowski<br>Peile 20<br>32689 Kalletal                           | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Standort Hannover / Hildesheim<br>Daimlerring 37<br>31135 Hildesheim<br>05251 1554-113                                                     | 35.01.01.06-Blaczkowski<br>10.03.2014<br>7/2043                     | 1a, 1b, 1c, 1d                                                                                                                                 | <b>245</b> |
| Boris Homann<br>Hegenweg 11<br>53783 Eitorf                                 | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-2185<br>0221/806-1798                                                                            | 35.01.01.06-Homann<br>12.03.2010<br>4/2046                          | 1a, 1b, 1c, 1d                                                                                                                                 | <b>246</b> |
| Mark Fleck<br>Am Stausee 26<br>55585 Niederhausen                           | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>An der Krimm 23<br>55124 Mainz<br>06131/4654-139<br>06131/4654-258                                                                         | 35.01.01.06-Fleck<br>12.03.2010<br>7/2042                           | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>247</b> |
| Manuel Fey<br>Teschensudberg 78<br>42349 Wuppertal                          | Manuel Fey Ingenieure<br>Dipl.-Ing. Manuel Fey<br>Teschensudberg 78<br>42349 Wuppertal<br>0202/94 60 80 73<br>0202/94 60 80 74<br>0160/944 38 393<br>willkommen@fey-ingenieure.com | 35.01.01.06-Fey<br>12.03.2010<br>7/2038                             | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>248</b> |
| Ulrich Brandes<br>An der Brücke 27<br>51491 Overath<br>ulrich@brandes-ov.de | German Inspect GmbH<br>Eupener Straße 74<br>50933 Köln<br>0221/995979-14<br>0221/995979-20<br>0172/7893959                                                                         | 35.01.01.06-Brandes<br>30.03.2011<br>10/2038                        | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>249</b> |
| Detlef Rudolf                                                               | VdS Schadenverhütung<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-0<br>0221/285880-88                                                                                    | 35.01.01.06-Rudolf<br>16.03.2010<br>09.10.2017<br>12/2033           | 1d, 2a                                                                                                                                         | <b>250</b> |
| Karsten Damke<br>Sammelweisstraße 40<br>12524 Berlin                        | TÜ - Service Anlagentechnik GmbH &<br>Co. KG<br>Hauptstraße 65<br>12159 Berlin<br>030/8900061-50<br>030/8900061-19<br>0160/90910494                                                | 35.01.01.06-Damke<br>22.06.2010<br>7/2032                           | 1a, 1b, 1c, 1d                                                                                                                                 | <b>251</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                             | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                                   | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Frank Bieber                                                                                   | VdS Schadenverhütung<br>Amsterdamer Str. 174<br>50735 Köln<br>0221 7766 6481<br>0173 8894 372                                                                           | 35.01.01.06-Bieber<br>20.08.2010<br>08/2047                         | 1d                                                                                                                                             | <b>252</b> |
| Dirk Bormann<br>Engelskircher Straße 7<br>51109 Köln                                           | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-1825<br>0221/806-1798                                                                 | 35.01.01.06-Bormann<br>27.10.2010<br>12/2039                        | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>253</b> |
| Patrick Ditscheid                                                                              | Ingenieurbüro Ditscheid<br>Dipl.-Ing. Patrick Ditscheid<br>Schirpenbruch 1<br>42699 Solingen<br>02 12 / 59 46 255<br>02 12 / 59 46 257<br>info@ditscheid-brandschutz.de | 35.01.01.06-Ditscheid<br>30.03.2011<br>08/2036                      | 1 c                                                                                                                                            | <b>254</b> |
| Stefan Schmitz<br>Senistraße 5<br>51067 Köln                                                   | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-34<br>0221/285880-88                                               | 35.01.01.06-Schmitz<br>30.03.2011<br>12/2032                        | 1 d                                                                                                                                            | <b>255</b> |
| David Klein<br>Bieger Straße 11<br>51063 Köln                                                  | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-42<br>0221/285880-80<br>dklein@vds.de                              | 35.01.01.06-Klein<br>30.03.2011<br>12/2042                          | 1 d                                                                                                                                            | <b>256</b> |
| Dr. Jörg Dengel                                                                                | IKET Institut für Kälte-, Klima-,<br>Energie-Technik GmbH<br>Kruppstraße 82<br>45145 Essen<br>030/70784351<br>030/70784392<br>Dengel@iket.de                            | 35.01.01.06-Dr. Dengel<br>06.04.2011<br>04/2043                     | 1 c                                                                                                                                            | <b>257</b> |
| Heinrich Steenheuer<br>Beckelmannsweg 17<br>46342 Velen<br>Heinrich-Steenheuer@t-<br>online.de | Ingenieurbüro Dohrmann<br>GmbH & Co. KG<br>Gänsemarkt 42<br>45127 Essen<br>0201 / 820 69 - 0<br>0201 / 20 24 08<br>info@IBDohrmann.de                                   | 35.01.01.06-Steenheuer<br>10.05.2011<br>06/2033                     | 1a, 1b                                                                                                                                         | <b>258</b> |
| Ralf Dittmann<br>Carl-Dißmann-Straße 22<br>41189 Mönchengladbach                               | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-183<br>02161/822-222                                         | 35.01.01.06-Dittmann<br>13.10.2011<br>12/2030                       | 2a                                                                                                                                             | <b>259</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                      | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jochen Redepenning                                                 | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Joseph-von-Fraunhofer-Straße 27<br>44227 Dortmund<br>0231/97615-109<br>0231/97615-150              | 35.01.01.06-Redepenning<br>17.10.2011<br>10/2043                    | 2a                                                                                                                                             | <b>260</b> |
| Victor Rosario                                                     | Heister + Ronkartz<br>Weserstraße 3<br>41836 Hückelhoven<br>02433/95171-0<br>02433/95171-49<br>0177/ 703 29 36<br>info@heister-ronkartz.de | 35.01.01.06-Rosario<br>20.10.2011<br>03/2043                        | 1c                                                                                                                                             | <b>261</b> |
| Christian Henke                                                    | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Joseph-von-Fraunhofer-Straße 27<br>44227 Dortmund<br>0231/97615-113<br>0231/97615-150              | 35.01.01.06-Henke<br>17.04.2012<br>12/2047                          | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>262</b> |
| Stefan Hentschel<br>Am Riethel 3<br>56745 Volkesfeld               | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friesdorfer Straße 131 - 135<br>53175 Bonn<br>0228/4336-223<br>0228/4336-100                       | 35.01.01.06-Hentschel<br>22.12.2011<br>11/2036                      | 2a                                                                                                                                             | <b>263</b> |
| Christian Beien                                                    | VdS Schadenverhütung GmbH<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-41<br>0221/285880-88             | 35.01.01.06-Beien<br>16.04.2012<br>06/2041                          | 1d                                                                                                                                             | <b>264</b> |
| Thomas Braun                                                       | Thomas Braun<br>Waldstraße 82a<br>45661 Recklinghausen<br>sv-tbraun@gmx.de                                                                 | 35.01.01.06-Braun<br>13.04.2012<br>07/2032                          | 1a, 1b                                                                                                                                         | <b>265</b> |
| Wolfgang Herter                                                    | Wolfgang Herter<br>Eulengasse 13<br>53498 Bad Breisig<br>wolfgang.herter@t-online.de                                                       | 35.01.01.06-Herter<br>16.04.2012<br>06/2036                         | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>266</b> |
| Andreas Lemm                                                       | Andreas Lemm<br>Frankengraben 47<br>53175 Bonn<br>0228//950018<br>LemmAndreas@aol.com                                                      | 35.01.01.06-Lemm<br>14.05.2012<br>11/2034                           | 1a, 1b                                                                                                                                         | <b>267</b> |
| Markus Besch                                                       | Sachverständigenbüro Besch<br>Fischersstr. 46<br>47839 Krefeld<br>02151/3699139<br>0170 2945606<br>sv.besch@gmail.com                      | 35.01.01.06-Besch<br>26.07.2012<br>03/2034                          | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>268</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                                                      | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis  | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dominik Schmeink                                                   | TRIBICON GmbH<br>Ingenieurgesellschaft für<br>technische Energiedienstleistungen<br>Kemmannstrasse 111<br>42349 Wuppertal<br>0202 43 04 72 - 38<br>01579 251 56 59<br>schmeink@tribicon.de | 35.01.01.06-Schmeink<br>14.08.2012<br>11/2048                        | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>269</b> |
| Thorsten Danz                                                      | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-2185<br>0221/806-1798                                                                                    | 35.01.01.06-Danz<br>07.04.2015<br>01/2047                            | 1a, 1b, 1c, 1d                                                                                                                                 | <b>270</b> |
| Jörg Schneider<br>Lambertusstraße 99<br>52441 Linnich              | sj-sachverständigenbüro<br>Lambertusstraße 99<br>52441 Linnich<br>Mobil: 0157-85516670<br>j.schneider@sj-<br>sachverstaendigenbuero.de                                                     | 35.01.01.06-Schneider<br>16.12.2013<br>02/2038                       | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>271</b> |
| Jens Küchen<br>Eckenerstrasse 29b<br>52078 Aachen                  | Dipl.-Ing. Jens Küchen -<br>Prüfsachverständiger<br>Eckenerstrasse 29b<br>52078 Aachen<br>0151/20210833<br>jens.kuechen@jk-psv.de                                                          | 35.01.01.06-Küchen<br>05.12.2012<br>01/2042<br>05.09.2019<br>01/2044 | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>272</b> |
| Simon Tallarek<br>Arndtstraße 44<br>33615 Bielefeld                | DEKRA Automobil GmbH<br>Außenstelle Gütersloh<br>Verler Str. 310<br>33334 Gütersloh<br>05241/9554-17<br>0152/225 903 81                                                                    | 35.01.01.06-Tallarek<br>07.03.2013<br>02/2050                        | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>273</b> |
| Dietmar Wirth<br>Leopoldstraße 44<br>46397 Bocholt                 | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-128<br>0211/6354-293                                                                            | 35.01.01.06-Wirth<br>21.12.2012<br>11/2032                           | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>274</b> |
| Klaus Geschonneck                                                  | German Inspect GmbH<br>Eupener Straße 74<br>50933 Köln<br>0221/995979-18<br>0221/995979-20<br>Klaus.Geschonneck@Germaninspect.de                                                           | 35.01.01.06-Geschonneck<br>01.04.2016<br>01/2044                     | 1a, 1b, 1c, 1d                                                                                                                                 | <b>275</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                               | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis        | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Reiner Hoffstadt<br>Im Rosengarten 26 a<br>51789 Lindlar           | TÜV Süd Industrie Service GmbH<br>Grugaplatz 2-4<br>45131 Essen<br>0151/11314946<br>0201/53329-406<br>Reiner.Hoffstadt@tuev-sued.de | 35.01.01.06-Hoffstadt<br>04.03.2013<br>07/2031                             | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>276</b> |
| Veronique Jaquet<br>Am Trappenbruch 3<br>50259 Pulheim             | jaquet GmbH<br>Langenfelder Str. 166<br>51371 Leverkusen<br>jaquet@jaquet-gmbh.de<br>0152 08184078                                  | 35.01.01.06-Jaquet<br>04.03.2013<br>07/2045                                | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>277</b> |
| Christian Kropp                                                    | Stieler Ingenieur- und Prüfgesellschaft<br>mbH<br>Dolce-Ring 19<br>55278 Udenheim<br>Tel.: 0162/1544300<br>kropp@stieler-ing.de     | 35.01.01.06-Kropp<br>05.03.2013<br>06/2048                                 | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>278</b> |
| Ludger Schettters<br>Baersdonk 51<br>47608 Geldern                 | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-175<br>02161/822-222     | 35.01.01.06-Schettters<br>26.02.2014<br>31.03.2017<br>10/2039              | 1a, 1b, 1c, 1d                                                                                                                                 | <b>279</b> |
| Olaf Speckels<br>Am Rinnenfeld 44<br>50226 Frechen                 | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friesdorfer Straße 131 - 135<br>53175 Bonn<br>0228/4336-223<br>0228/4336-100                | 35.01.01.06-Speckels-122<br>05.03.2013<br>03/2036<br>15.03.2021<br>03/2038 | 1a, 1b, 1c, 1d                                                                                                                                 | <b>280</b> |
| Sabine Römhild                                                     | German Inspect GmbH<br>Eupener Straße 74<br>50933 Köln<br>0221/995979-17<br>0221/995979-20<br>sabine.torke@germaninspect.de         | 35.01.01.06-Römhild<br>13.09.2016<br>10/2052                               | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>281</b> |
| Tim Rohr                                                           | VdS Schadenverhütung GmbH<br>trohr@vds.de                                                                                           | 35.01.01.06-Rohr<br>11.03.2013<br>08/2052                                  | 1d                                                                                                                                             | <b>282</b> |
| Giovanni Tognotti                                                  | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-183<br>02161/822-222     | 35.01.01.06-Tognotti<br>24.11.2014<br>10/2052                              | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>283</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail        | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                                                                                                                  | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jens Neubert<br>Josef-Hoeren-Str. 204<br>45327 Essen<br>Jneubert75@gmx.de | Gemeinschaft prüfender Ingenieure<br>Fust · Hellen · Neubert Partnerschaft<br>Katernberger Str. 107<br>45327 Essen<br>0201 / 4338 0921<br>0176 / 7018 4393<br>neubert@gpi.ruhr                                                                         | 35.01.01.06-Neubert<br>21.11.2014<br>08/2043                        | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>284</b> |
| Markus Fischer                                                            | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Joseph-von-Fraunhofer-Str. 27<br>44227 Dortmund<br>0231/97615-109<br>0231/ 97615-150                                                                                                                           | 35.01.01.06-Fischer<br>04.03.2014<br>04/2049                        | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>285</b> |
| Strutt, Ulf                                                               | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-35<br>0221/285880-88                                                                                                                              | 35.01.01.06-Strutt<br>10.03.2014<br>25.09.2017<br>09/2044           | 1d, 2a                                                                                                                                         | <b>286</b> |
| Christian Schulten                                                        | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friedrich-Engels-Allee 346<br>42283 Wuppertal<br>0202/5275-0<br>0202/5275-150                                                                                                                                  | 35.01.01.06-Schulten<br>24.04.2014<br>10.08.2018<br>07/2047         | 1a, 1b, 1c, 1d, 2a                                                                                                                             | <b>287</b> |
| Jürgen Oliver Münz<br>Boseweg 30<br>60529 Frankfurt am Main               | Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Münz<br>ppm - pure proof münz Sachverständiger<br>für Gebäudetechnik<br>Tannenkopfweg 31<br>60529 Frankfurt am Main<br>069 / 66 12 41 30<br>069 / 66 12 41 31<br>0162 / 2754458<br>ppm@ppm-frankfurt.de<br>www.ppm-frankfurt.de | 35.01.01.06-Münz<br>07.03.2005<br>06/2036                           | a): 1.1,1.2,1.3,1.7,1.8<br>b): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                         | <b>288</b> |
| Christian Lördemann<br>Heller 27 a<br>48301 Nottuln                       | Ingenieur- und Sachverständigenbüro<br>Lördemann GmbH<br>Heller 27 a<br>48301 Nottuln<br>Tel: 02509 / 994325<br>Fax: 02509 / 993426<br>Mail: info@loerdemann.com                                                                                       | 35.01.01.06-Lördemann<br>20.11.2015<br>08/2045                      | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>289</b> |
| Artur Henzel<br>Ulmenstraße 10<br>47918 Tönisvorst                        | DEKRA Automobil GmbH<br>Carl-Peschken-Straße 15<br>47441 Moers<br>01522/2962968<br>02841/914301<br>artur.henzel@dekra.com                                                                                                                              | 35.01.01.06-Henzel<br>01.08.2016<br>12/2032                         | 1d, 2a                                                                                                                                         | <b>290</b> |
| Lars Großmann                                                             | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Hahnstraße 70<br>60528 Frankfurt<br>069/2691886-25<br>069/2691886-12                                                                                                                                           | 35.01.01.06-Größmann<br>31.03.2015<br>12/2048                       | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>291</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                      | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dirk Pezold                                                        | VdS Schadenverhütung<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0173/8894546<br>0221/285//0-88<br>dpezold@vds.de                                           | 35.01.01.06-Pezold<br>31.03.2015<br>01/2046                         | 1d                                                                                                                                             | <b>292</b> |
| Sven Fisch                                                         | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>An der Krimm 23<br>55124 Mainz<br>06131/4654-202<br>06131/4654-258                                                 | 35.01.01.06-Fisch<br>08.03.2016<br>09/2043                          | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>293</b> |
| Markus Mertens                                                     | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-2185<br>0221/806-1798                                                    | 35.01.01.06-Mertens<br>01.04.2015<br>06/2047                        | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>294</b> |
| Daniel Michalek<br>Morsehofstraße 10<br>45138 Essen                | DMT GmbH & Co. KG<br>Tremoniastraße 13<br>44137 Dortmund<br>0231/5333-217<br>daniel.michalek@dmtd.de                                                       | 35.01.01.06-Michalek<br>01.04.2015<br>11/2049                       | 1a, 1b                                                                                                                                         | <b>295</b> |
| Daniel Richter                                                     | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-276<br>0211/6354-293                                            | 35.01.01.06-Richter<br>01.04.2015<br>01/2041                        | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>296</b> |
| Alexander Schmitz                                                  | YNCORIS GmbH & Co. KG<br>Industriestraße 300<br>50254 Hürth<br>02233/482314<br>alexander.schmitz2@yncoris.com                                              | 35.01.01.06-Schmitz<br>01.04.2016<br>05/2049                        | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>297</b> |
| Tobias Laig                                                        | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Merkurstraße 45<br>67663 Kaiserslautern<br>0631/3545-326<br>0631/3545-228                                          | 35.01.01.06-Laig<br>01.04.2015<br>12/2041                           | 1c                                                                                                                                             | <b>298</b> |
| Joachim Laybach                                                    | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Niederlassung Bielefeld<br>Böttcherstraße 11<br>33609 Bielefeld<br>0521/786-279<br>0521/786-163<br>jlaybach@tuev-nord.de | 35.01.01.06-Laybach<br>21.03.2017<br>05/2026                        | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>299</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                                    | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Andreas Holler                                                     | Sachverständigen- und Ingenieurbüro<br>Andreas Holler<br>Paul - Klee - Straße 5<br>41569 Rommerskirchen<br>0177/9256081<br>02183/2172884<br>andreas.holler@sib-holler.de | 35.01.01.06-Holler<br>24.03.2017<br>07/2050                         | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>300</b> |
| Peter Osterholt<br>Rottstraße 62<br>45659 Recklinghausen           | TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG<br>Am TÜV 1<br>45307 Essen<br>0201/825-3309<br>0201/825-3347<br>posterholt@tuev-nord.de                                                   | 35.01.01.06-Osterholt<br>20.03.2017<br>10/2028                      | 1a, 1b                                                                                                                                         | <b>301</b> |
| Frank Jänicke                                                      | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Alboinstraße 56<br>12103 Berlin<br>030/7562-1391<br>030/7562-1520                                                                | 35.01.01.06-Jänicke<br>16.06.2015<br>03/2048                        | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>302</b> |
| Thomas Krechel                                                     | Thomas Krechel<br>Thüringer Allee 120<br>53757 St. Augustin<br>02241/9559083<br>0228/4221586<br>0178/2049050<br>tkrechel@tegatherm.de                                    | 35.01.01.06-Krechel<br>23.04.2015<br>02/2048                        | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>303</b> |
| Michael Rappolt                                                    | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>An der Krimm 23<br>55124 Mainz<br>06131/4654-202<br>06131/4654-258                                                               | 35.01.01.06-Rappolt<br>23.04.2015<br>07/2040                        | 2a                                                                                                                                             | <b>304</b> |
| Christian Held                                                     | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friedrich-Engels-Allee 346<br>42283 Wuppertal<br>0202/5275-0<br>0202/5275-150                                                    | 35.01.01.06-Held<br>23.04.2015<br>04/2049                           | 2a                                                                                                                                             | <b>305</b> |
| Jürgen Bachmann                                                    | VdS Schadenverhütung<br>Amsterdamer Straße 172 - 174<br>50735 Köln<br>0173/8894441<br>jbachmann@vds.de                                                                   | 35.01.01.06-Bachmann<br>08.05.2015<br>05/2047                       | 1d                                                                                                                                             | <b>306</b> |
| Michael Czubek                                                     | DEKRA Automobil GmbH<br>Dinnendahlstraße 9<br>44809 Bochum<br>0234/41756138<br>0234/417561-0<br>michael.czubek@dekra.com                                                 | 35.01.01.06-Czubek<br>21.03.2016<br>04/2033                         | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>307</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                             | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis      | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rebekka Leisner                                                    | DEKRA Automobil GmbH<br>Sulterkamp 101<br>45356 Essen<br>0201/8357-0<br>0201/8357-200<br>rebekka.leisner@dekra.com                                                | 35.01.01.06-Leisner<br>01.04.2016<br>01/2052                             | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>308</b> |
| Ralf Weise                                                         | Ralf Weise<br>Am Büchel 32<br>53173 Bonn<br>0175/9202011<br>weise24@sogeda.de                                                                                     | 35.01.01.06-Weise<br>15.07.2015<br>11.09.2017<br>12/2030                 | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>309</b> |
| Marco Stark                                                        | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Bahnhofstplatz 8<br>54292 Trier<br>0651/2005-112<br>0651/2005-126                                                         | 35.01.01.06-Stark<br>17.07.2015<br>02/2051                               | 2a                                                                                                                                             | <b>310</b> |
| Michael Esser                                                      | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Krefelder Straße 225<br>52070 Aachen<br>0241/1825-275<br>0241/1825-288                                                    | 35.01.01.06-Esser<br>27.07.2015<br>11/2052                               | 2a                                                                                                                                             | <b>311</b> |
| Till Michael Tillmanns                                             | Ingenieur- und Sachverständigenbüro<br>Tillmanns<br>Weg zur Schanze 56<br>58313 Herdecke<br>02330/9740-54<br>02330/6280-678<br>0170/9682263<br>info@tillmanns.nrw | 35.01.01.06-Tillmanns<br>19.11.2015<br>06/2054                           | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>312</b> |
| Andreas Karn                                                       | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Hahnstr. 70<br>60528 Frankfurt am Main<br>069/2691886-25<br>069/2691886-12                                                | 35.01.01.06-Karn<br>09.10.2015<br>06/2052                                | 2a                                                                                                                                             | <b>313</b> |
| Thomas Bischof<br>Einhornweg 62<br>48432 Rheine                    | Ingenieurbüro itp GmbH<br>An der alten Ziegelei 20<br>48157 Münster<br>0251/39088-0<br>0251/39088-23<br>office@itp-ms.de                                          | 35.01.01.06-Bischof<br>17.03.2016<br>29.06.2017<br>27.06.2019<br>08/2056 | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>314</b> |
| Viljo Brückers                                                     | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-2185<br>0221/806-1798                                                           | 35.01.01.06-Brückers<br>18.03.2016<br>12/2046<br>26.03.2021<br>12/2048   | 1a, 1b, 1c, 1d                                                                                                                                 | <b>315</b> |
| Tobias Emmerich                                                    | TÜV SÜD Industrie Service GmbH<br>Grugaplatz 2-4<br>45131 Essen<br>0201 / 52329 - 174<br>tobias.emmerich@tuvsud.com                                               | 35.01.01.06-Emmerich<br>30.06.2016<br>02/2053                            | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>316</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                        | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                        | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Frank Flegelbein                                                                                          | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>An der Krimm 23<br>55124 Mainz<br>06131/4654-202<br>06131/4654-258                                   | 35.01.01.06-Flegelbein<br>22.03.2017<br>06/2040                     | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>317</b> |
| Björn Schmitz                                                                                             | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-40<br>0221/285880-88<br>bschmitz@vds.de | 35.01.01.06-Schmitz<br>11.04.2016<br>03/2048                        | 1d                                                                                                                                             | <b>318</b> |
| Christian Scheuer                                                                                         | S2N-Expert Scheuer und Neuman PG<br>Grüner Weg 30<br>50825 Köln<br>0221/677789-0<br>0221/677789-99<br>0172/ 2175873<br>CS@s2n-expert.com     | 35.01.01.06-Scheuer<br>27.06.2016<br>12/2048                        | 2a                                                                                                                                             | <b>319</b> |
| Dieter Merkert                                                                                            | VdS Schadenverhütung GmbH<br>Amsterdamer Straße 174<br>50735 Köln<br>06151/995888-46<br>06151-24231<br>dmerkert@vds.de                       | 35.01.01.06-Merkert<br>28.06.2016<br>02/2035                        | 2a                                                                                                                                             | <b>320</b> |
| Matthias Brossart                                                                                         | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Hahnstr. 70<br>60528 Frankfurt am Main<br>069/2691886-25<br>069/2691886-12                           | 35.01.01.06-Brossart<br>22.07.2016<br>06/2050                       | 2a                                                                                                                                             | <b>321</b> |
| Sascha Jacoby                                                                                             | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friedrich-Engels-Allee 346<br>42283 Wuppertal<br>0202/5275-0<br>0202/5275-150                        | 35.01.01.06-Jacoby<br>22.07.2016<br>07/2051                         | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>322</b> |
| Norbert Bochnig<br>Flöz-Laura-Straße 53<br>46119 Oberhausen<br>0208/600948<br>Norbert.Bochnig@t-online.de | IfE Energietechnik GmbH<br>Vikariestraße 11<br>46117 Oberhausen<br>0208/208077<br>0208/208076<br>IfE.Oberhausen@t-online.de                  | 35.01.01.06-Bochnig<br>22.07.2016<br>03/2032                        | 1a                                                                                                                                             | <b>323</b> |
| Frank Sikorski                                                                                            | Ingenieur- und Prüfsachverständigenbüro<br>Sikorski<br>Kurfürstenstraße 10<br>50678 Köln<br>017632064129<br>frank.sikorski@psv-sikorski.de   | 35.01.01.06-Sikorski<br>25.07.2016<br>11.09.2017<br>06/2050         | 2 a, 2b, 2c                                                                                                                                    | <b>324</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                                                                                               | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Christian Bauerdick                                                | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-2185<br>0221/806-1798                                                                                                                             | 35.01.01.06-Bauerdick<br>26.07.2016<br>11.09.2017<br>06/2049        | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>325</b> |
| Selvakumar Mahendran                                               | MAHENDRAN<br>Ingenieur- und Prüfsachverständigen-<br>büro für Elektrotechnik<br>Zürcherstraße 10<br>CH-8107 Buchs ZH<br>+49 151 46349064<br>info@mahendran.ch                                                                       | 35.01.01.06-Mahendran<br>06.09.2016<br>08/2055                      | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>326</b> |
| Georg Zimmermann                                                   | German Inspect GmbH<br>Eupener Straße 74<br>50933 Köln<br>0221/995979-23                                                                                                                                                            | 35.01.01.06-Zimmermann<br>20.03.2017<br>10/2054+C456+C465           | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>327</b> |
| André Häring                                                       | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Julius-Vosseler-Straße 42<br>22527 Hamburg<br>040/3787904-43<br>040/3787094-12                                                                                                              | 35.01.01.06-Häring<br>22.03.2017<br>24.07.2018<br>05/2047           | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>328</b> |
| Thorsten Mohr                                                      | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-175<br>02161/822-222                                                                                                     | 35.01.01.06-Mohr<br>23.03.2017<br>10/2047                           | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>329</b> |
| Peter Müller                                                       | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Heinrich-Hertz-Str. 38<br>34123 Kassel<br>0561/998596-37<br>0561/998596-67                                                                                                                  | 35.01.01.06-Müller<br>30.03.2017<br>28.02.2018<br>02/2048           | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>330</b> |
| Thomas Menker                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 35.01.01.06-Menker<br>31.03.2017<br>04/2050                         | 1d                                                                                                                                             | <b>331</b> |
| Verena Schön                                                       | VdS Schadenverhütung GmbH<br>Prüfsachverständige Feuerlöschanlagen<br>Technische Prüfstelle<br>Niederlassung Darmstadt<br>Steubenplatz 17<br>64293 Darmstadt<br>06151 995888 - 33<br>06151 24231<br>0151 28398419<br>vschoen@vds.de | 35.01.01.06-Schön<br>19.04.2017<br>10/2048                          | 1d                                                                                                                                             | <b>332</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                           | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis  | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Robert Ziesler                                                     | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Max-Eyth-Allee 2<br>14469 Potsdam<br>0331/5680-126<br>0331/5680-100                     | 35.01.01.06-Ziesler<br>20.04.2017<br>28.02.2018<br>04/2052           | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>333</b> |
| Florian Hübner                                                     | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Alboinstraße 56<br>12103 Berlin<br>030/7562-1391<br>030/7562-1520                       | 35.01.01.06-Hübner<br>30.06.2017<br>10/2050                          | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>334</b> |
| Daniel Rose                                                        | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friedrich-Ebert-Str. 157-159<br>48153 Münster<br>0251/798478-0<br>0251/798478-10        | 35.01.01.06-Rose<br>29.06.2017<br>07/2046                            | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>335</b> |
| Dominik Lastering<br>Sommerstiege 6<br>48607 Ochtrup               | DEKRA Automobil GmbH<br>Otto-Brenner-Straße 168<br>33604 Bielefeld<br>dominik.lastering@dekra.com                               | 35.01.01.06-Lastering<br>02.08.2017<br>05/2052                       | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>336</b> |
| Volker Podorf                                                      | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-183<br>02161/822-222 | 35.01.01.06-Podorf<br>11.09.2017<br>10/2048<br>24.07.2019<br>10/2050 | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>337</b> |
| Guido Flohr                                                        | German Inspect GmbH<br>Eupener Straße 74<br>50933 Köln<br>0221/995979-21<br>0221/995979-20<br>guido.flohr@gemaninspect.de       | 35.01.01.06-Flohr<br>11.09.2017<br>01/2038                           | 2a                                                                                                                                             | <b>338</b> |
| Kubilay Sababoglu                                                  | TAC – Technical Assessments &<br>Consulting<br>Sperberweg 22a<br>46244 Bottrop<br>0160 98232047<br>info@tac-sv.de               | 35.01.01.06-Sababoglu<br>11.09.2017<br>31.07.2018<br>02/2053         | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>339</b> |
| Ferdi Gülcenc                                                      | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-183<br>02161/822-222 | 35.01.01.06-Gülcenc<br>11.09.2017<br>06/2050                         | 2a                                                                                                                                             | <b>340</b> |
| Roman Zeichner                                                     | Sachverständigenbüro Zeichner<br>Max-Brod-Straße 19<br>44328 Dortmund<br>015222449526<br>roman_zeichner@gmx.de                  | 35.01.01.06-Zeichner<br>13.09.2017<br>12/2048                        | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>341</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                                | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Andreas Richter                                                    | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Hans-Böckler-Straße 6<br>56070 Koblenz<br>0261/8085-222<br>0261/8085-274                                                     | 35.01.01.06-Richter<br>20.09.2017<br>02/2053                        | 2a                                                                                                                                             | <b>342</b> |
| Georg Vogt                                                         | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-128<br>0211/6354-293                                                      | 35.01.01.06-Vogt<br>20.09.2017<br>24.07.2018<br>09/2038             | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>343</b> |
| Achim Hake                                                         | DMT GmbH & Co. KG<br>Tremoniastraße 13<br>44137 Dortmund                                                                                                             | 35.01.01.06-Hake<br>25.09.2017<br>12/2042                           | 2a                                                                                                                                             | <b>344</b> |
| Martin Larisch                                                     | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln                                                                                | 35.01.01.06-Larisch<br>09.10.2017<br>05/2033                        | 2a                                                                                                                                             | <b>345</b> |
| Sebastian Kempis<br>st.kempis@arcor.de                             | TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG<br>Meidericher Straße 14-16<br>47058 Duisburg<br>0203 304-337<br>0160 888 5221<br>skempis@tuev-nord.de                                | 35.01.01.06-Kempis<br>16.11.2017<br>26.11.2018<br>02/2052           | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>346</b> |
| Ralf Hauter                                                        | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-22<br>0221/285880-88<br>rhauter@vds.de                          | 35.01.01.06-Hauter<br>09.10.2017<br>06/2044                         | 1d, 2a                                                                                                                                         | <b>347</b> |
| Ulrich Fack                                                        | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-0<br>0221/285880-11<br>ufack@vds.de                             | 35.01.01.06-Fack<br>09.10.2017<br>06/2037                           | 1d                                                                                                                                             | <b>348</b> |
| Steffen Buchen<br>In der Windau 37a<br>53773 Hennef                | Ing.-Büro GebäudeTechnik Buchen<br>Christoph Buchen<br>Oberdorf 33<br>53773 Hennef<br>Tel.: 02248 – 912492<br>Fax. 02248 – 9098824<br>s.buchen@ingenieurbuero-gtb.de | 35.01.01.06-Buchen<br>28.02.2018<br>08/2054                         | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>349</b> |
| Matthias Himrich                                                   | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Hans-Böckler-Straße 6<br>56070 Koblenz<br>0261/8085-222<br>0261/8085-274                                                     | 35.01.01.06-Himrich<br>02.03.2018<br>09/2050                        | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>350</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                           | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis                            | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sebastian Nakaten                                                  | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-175<br>02161/822-222                                 | 35.01.01.06-Nakaten<br>07.03.2018<br>11/2054<br>24.07.2019<br>11/2056<br>16.03.2020<br>11/2056 | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>351</b> |
| Jens Bruch                                                         | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Joseph-von-Fraunhofer-Straße 27<br>44227 Dortmund<br>0231/97615-107<br>0231/97615-150                                   | 35.01.01.06-Bruch<br>21.03.2018<br>12/2051<br>07.08.2019<br>12/2053                            | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>352</b> |
| Christoph Müller                                                   | Ingenieur- und Sachverständigen-Büro<br>(ISB)<br>Dipl.-Ing. (FH) Christoph Müller<br>Feldblumenweg 23<br>50858 Köln<br>0177 57 222 92<br>isb-mueller@outlook.de | 35.01.01.06-Müller<br>22.03.2018<br>12/2046                                                    | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>353</b> |
| Frank Schulz                                                       | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-85<br>0221/285880-88<br>fschulz@vds.de                     | 35.01.01.06-Schulz<br>27.03.2018<br>07/2030                                                    | 1d                                                                                                                                             | <b>354</b> |
| Jan Hölscher                                                       | Dekra Automobil GmbH<br>Standort Bielefeld<br>Oldentruper Straße 131<br>33605 Bielefeld<br>0521/92795-73<br>0521/92795-88                                       | 35.01.01.06-Hölscher<br>30.04.2018<br>05/2056                                                  | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>355</b> |
| Martin Nürnberg                                                    | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Hans-Böckler-Straße 6<br>56070 Koblenz<br>0261/8085-222<br>0261/8085-274                                                | 35.01.01.06-Nürnberg<br>09.05.2018<br>05/2050                                                  | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>356</b> |
| Sascha Rose                                                        | Rose + Imming Ingenieur-Partnerschaft<br>mbH<br>Ehretstraße 3<br>69469 Weinheim<br>06201 7994989-11<br>0172 5659936<br>s.rose@rose-imming.de                    | 35.01.01.06-Rose<br>06.06.2018<br>01.07.2019<br>12/2046                                        | 2a, 2c                                                                                                                                         | <b>357</b> |
| Sebastian Kämper                                                   | DEKRA Automobil GmbH<br>Sulterkamp 101<br>45356 Essen<br>0151/44036786<br>sebastian.kaemper@dekra.com                                                           | 35.01.01.06-Kämper<br>16.07.2018<br>07/2053                                                    | 2a                                                                                                                                             | <b>358</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                     | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis  | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Raphael Preuß                                                      | Sachverständigenbüro Besch GmbH<br>Fischersstr. 39<br>47839 Krefeld<br>02151/3699139<br>02151/653251<br>0151/72510184                                     | 35.01.01.06-Preuß<br>26.07.2018<br>09.09.2020<br>01/2053             | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>359</b> |
| Thomas Dabrock<br>Hombergen 77<br>41334 Nettetal                   | Thomas Dabrock<br>Sachverständigenbüro<br>Dipl. Ing. Markus Besch<br>Fischerstr.46<br>47839 Krefeld<br>0160/92140290<br>dabrock.sv.besch@gmail.de         | 35.01.01.06-Dabrock<br>10.08.2018<br>08/2038                         | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>360</b> |
| Udo Breuer                                                         | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Schandauer Str. 43<br>01277 Dresden<br>0351/49915-17<br>0351/49915-55                                             | 35.01.01.06-Breuer<br>24.08.2018<br>06/2046                          | 1b                                                                                                                                             | <b>361</b> |
| Thomas Marx                                                        | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0221/285880-17<br>0221/285880-88<br>0173/8894501<br>TMarx@vds.de | 35.01.01.06-Marx<br>12.09.2018<br>05/2051                            | 2a                                                                                                                                             | <b>362</b> |
| Christian Renelt                                                   | R2-Inspekt UG<br>Blankensteiner Straße 233b<br>44797 Bochum<br>0162-4101850<br>renelt@r2-inspekt.de                                                       | 35.01.01.06-Renelt<br>23.07.2018<br>04/2055<br>02.12.2019<br>04/2057 | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>363</b> |
| Daniel Zimmermann                                                  | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-128<br>0211/6354-293                                           | 35.01.01.06-Zimmermann<br>11.03.2019<br>18.06.2020<br>05/2057        | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>364</b> |
| Bernd Winter                                                       | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-1855<br>0221/806-1798                                                   | 35.01.01.06-Winter<br>14.03.2019<br>06/2056                          | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>365</b> |
| Mandy Tegge                                                        | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Alboinstraße 56<br>12103 Berlin<br>030/7562-1641<br>030/7562-1520                                                 | 35.01.01.06-Tegge<br>15.03.2019<br>02/2046                           | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>366</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                  | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis    | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pawletta, Janusz                                                   | Sachverständigenbüro Pawletta<br>Dr.-Sondheimer Str. 6<br>63571 Gelnhausen<br>0170 440 63 10<br>info@j-sv.de                           | 35.01.01.06-Pawletta<br>21.03.2019<br>02/2046                          | 1a, 1b                                                                                                                                         | <b>367</b> |
| André Marhofer                                                     | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Merkurstraße 45<br>67663 Kaiserslautern<br>0631/3545-326<br>0631/3545-228                      | 35.01.01.06-Marhofer<br>21.03.2019<br>02/2058<br>27.03.2020<br>02/2058 | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>368</b> |
| Patrick Gessler<br>Rotdornallee 8<br>51503 Rösrath                 | PG Sachverständigen- und Ingenieurbüro<br>Rotdornallee 8<br>51503 Rösrath<br>0173-9985997<br>gessler@pg-sv.de                          | 35.01.01.06-Gessler<br>27.03.2019<br>03/2054                           | 1d                                                                                                                                             | <b>369</b> |
| Jan Tettenborn                                                     | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Alboinstraße 56<br>12103 Berlin<br>030/7562-1391<br>030/7562-1520                              | 35.01.01.06-Tettenborn<br>28.05.2019<br>07/2050                        | 1d                                                                                                                                             | <b>370</b> |
| Roy Hammer                                                         | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-1825<br>0221/806-1798                                | 35.01.01.06-Hammer<br>01.07.2019<br>28.09.2020<br>05/2057              | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>371</b> |
| Dominik Milcher                                                    | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Krefelder Straße 225<br>52070 Aachen<br>0241/1825-322<br>0241/1825-288                         | 35.01.01.06-Milcher<br>01.07.2019<br>01/2057                           | 2a                                                                                                                                             | <b>372</b> |
| Stefan Hellermann<br>Zum Odin 24<br>59872 Meschede                 | Ingenieur- und Sachverständigenbüro<br>Stefan Hellermann<br>Zum Odin 24<br>59872 Meschede<br>0172/5689850<br>mail@stefan-hellermann.de | 35,001.01.06-Hellermann<br>01.07.2019<br>28.09.2020<br>10/2056         | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>373</b> |
| René Bruns                                                         | ISB-RenéBruns<br>Wischenstück 79<br>46286 Dorsten<br>0174-2637939<br>info@isb-bruns.de                                                 | 35.01.01.06-Bruns<br>10.07.2019<br>29.09.2020<br>11/2056               | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>374</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                                                      | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Marc-Udo Starke                                                    | BIS Sachverständigen GmbH & Co. KG<br>Fliederweg 17<br>75203 Königsbach-Stein<br>07232 31332-0<br>E-Mail info@bis-s.de<br>E-Mail marc-udo.starke@bis-s.de<br>Telefon privat 0175 - 2226039 | 35.01.01.06-Starke<br>26.08.2019<br>21.09.2020<br>12/2048           | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>375</b> |
| Andreas Ebert                                                      | DEKRA Automobil GmbH<br>Niederlassung Dortmund<br>44379 Dortmund<br>0231/9954100<br>andreas.a.ebert@dekra.com                                                                              | 35.01.01.06-Ebert<br>01.04.2019<br>08/2052                          | 1a, 1b                                                                                                                                         | <b>376</b> |
| Jacqueline Rottmann<br>0176/82052853<br>jacqueline.kratky@web.de   | Ingenieurbüro Rottmann<br>Albringhauser Str. 26<br>45549 Sprockhövel                                                                                                                       | 35.01.01.06-Kratky<br>08.11.2019<br>12.10.2020<br>07/2057           | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>377</b> |
| Gregor Burkart                                                     | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>An der Krimm 23<br>55124 Mainz<br>06131/4654-202<br>06131/4654-258                                                                                 | 35.01.01.06-Burkart<br>06.12.20019<br>03/2039                       | 2a                                                                                                                                             | <b>378</b> |
| Roland Arnold                                                      | ETA Siemer GmbH<br>Büro Mainz<br>Carl-Zeiss-Str. 37<br>55129 Mainz<br>06131-53076<br>06131-53079<br>0151-40369306<br>roland.arnold@eta-siemer.de                                           | 35.01.01.06-Arnold<br>06.12.2019<br>12/2051                         | 2a                                                                                                                                             | <b>379</b> |
| Karsten Reitnauer                                                  | TUV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Merkurstraße 45<br>67663 Kaiserslautern<br>0631/3545-326<br>0631/3545-228                                                                          | 35.01.01.06-Reitnauer<br>06.12.2019<br>05/2043                      | 2a                                                                                                                                             | <b>380</b> |
| Johannes Schmiesing                                                | IBS Sachverständigen GmbH<br>Bischofsheimer Platz 24<br>60326 Frankfurt am Main<br>0176/20171309<br>Kontakt@IBS-Schmiesing.de                                                              | 35.01.01.06-Schmiesing<br>11.03.2020<br>13.10.2020<br>02/2058       | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>381</b> |
| Christopher Patrik Steinhoff                                       | VdS Schadenverhütung GmbH<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>Mobil: +49 (0) 151 689 420 44<br>Mail: psteinhoff@vds.de                                     | 35.01.01.06-Steinhoff<br>11.03.2020<br>06/2056                      | 1d                                                                                                                                             | <b>382</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                         | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis           | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Michael Hick                                                       | TÜV SÜD Industrie Service GmbH<br>Grugaplatz 2-4<br>45131 Essen<br>0201/52329-174<br>0151/14342489<br>michael.hick@tuvsud.com                 | 35.01.01.06-Hick<br>17.03.2020<br>29.03.2021<br>09/2059                       | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>383</b> |
| Jens Brauner                                                       | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-276<br>0211/6354-293                               | 35.01.01.06-Brauner<br>19.03.2020<br>09/2058                                  | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>384</b> |
| Patrick Duksa                                                      | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friedrich-Ebert-Str. 157-159<br>48153 Münster<br>0211/6354-251<br>0211/6354-293                       | 35.01.01.06-Duksa<br>24.03.2020<br>31.03.2021<br>26.04.2022<br>11/2053        | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>385</b> |
| Sebastian Schulz                                                   | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Standort Cottbus<br>Vetschauer Straße 24<br>03048 Cottbus<br>0171/6514739<br>sebastian.schulz@tuv.com | 35.01.01.04-Schulz<br>26.03.2020<br>08/2058                                   | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>386</b> |
| Julian Pickhard                                                    | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>An der Talle 7<br>33102 Paderborn<br>0160-8884268<br>jpickhard@tuev-nord.de                                 | 35.01.01.06-Pickhard-526<br>02.04.2020<br>18.06.2020<br>24.03.2021<br>06/2061 | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>387</b> |
| Robert Tiedicke                                                    | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Magdeburger Chaussee 60<br>06118 Halle<br>0345/5215-238<br>0345/5215-322                              | 35.01.01.06-Tiedicke<br>09.04.2020<br>08/2058                                 | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>388</b> |
| Christoph Bräuer                                                   | TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG<br>An der Talle 7<br>33102 Paderborn<br>0160-8884247<br>cbraeuer@tuev-nord.de                                  | 35.01.01.06-Bräuer<br>16.06.2020<br>06/2060                                   | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>389</b> |
| Sebastian Weitzel<br>August-Macke-Straße 48<br>50181 Bedburg       | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Krefelder Straße 225<br>52070 Aachen<br>0241/1825-275<br>0241/1825-288                                | 35.01.01.069-Weitzel<br>31.08.2020<br>09.06.2021<br>03/2061                   | 1b, 1c                                                                                                                                         | <b>390</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                  | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                   | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Alexander Schadick                                                                  | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-176<br>02161/822-148         | 35.01.01.06-Schadick<br>10.09.2020<br>20.09.2021<br>11/2050         | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>391</b> |
| Alexander Hofbeck                                                                   | Sachverständigenbüro Elektrotechnik A.<br>Hofbeck<br>Anne-Frank-Str. 25<br>63801 Kleinostheim<br>+49 176 40420313<br>info@sv-hofbeck.de | 35.01.01.06-Hofbeck<br>08.09.2020<br>05/2049                        | 2a                                                                                                                                             | <b>392</b> |
| Simone O'Flaherty                                                                   | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-176<br>02161/822-148         | 35.01.01.06-O'Flaherty<br>15.09.2020<br>07/2060                     | 2a                                                                                                                                             | <b>393</b> |
| Andreas Bergs<br>Kochsgasse 32<br>52249 Eschweiler<br>02403/837145<br>a.begs@web.de | BeN-Ingenieure PartG mbB<br>Beratende Ingenieure<br>Dürener Straße 340<br>52249 Eschweiler<br>0151 11443303<br>andreas.bergs@ben-ing.de | 35.01.01.06-Bergs<br>21.09.2020<br>10/2061                          | 2a                                                                                                                                             | <b>394</b> |
| Jan Nieder                                                                          | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Alboinstraße 56<br>12103 Berlin<br>030/7562-1277<br>030/7562-1520                               | 35.01.01.06-Nieder<br>23.09.2020<br>07/2042                         | 2a                                                                                                                                             | <b>395</b> |
| Philipp Wedeking                                                                    | Ingenieurbüro Andreas+Brück GmbH<br>Ittmecker Weg 15<br>59872 Meschede<br>0291/952708-0<br>0291/952708-20                               | 35.01.01.06-Wedeking<br>29.09.2020<br>06/2055                       | 2a                                                                                                                                             | <b>396</b> |
| Markus Borsdorff                                                                    | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Alboinstraße 56<br>12103 Berlin<br>030/7562-1277<br>030/7562-1520                               | 35.01.01.06-Borsdorff<br>05.10.2020<br>12/2039                      | 2a                                                                                                                                             | <b>397</b> |
| Mirko Hoffmann                                                                      | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Max-Eyth-Allee 2<br>14469 Potsdam<br>0331/ 5680-122<br>0331/ 5680-100                           | 35.01.01.06-Hoffmann<br>10.11.2020<br>12/2051                       | 2a                                                                                                                                             | <b>398</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                      | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Patrick Wellner                                                    | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Heidturmweg 64-66<br>33100 Paderborn<br>05251/1554-18<br>0231/97615-150                            | 35.01.01.06-Wellner-494<br>08.03.2021<br>08/2057                    | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>399</b> |
| Heiko Böhringer                                                    |                                                                                                                                            | 35.01.01.06-Böhringer-520<br>16.03.2021<br>12/2057                  | 1d                                                                                                                                             | <b>400</b> |
| Christina Lichter                                                  | DMT GmbH & Co. KG<br>Tremoniastraße 13<br>44137 Dortmund<br>0160/8885206<br>0231/5333-299<br>Christina.Lichter@dm-group.com                | 35.01.01.06-Lichter-569<br>23.03.2021<br>26.04.2022<br>07/2059      | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>401</b> |
| Sven Tätzner                                                       | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friesdorfer Straße 131 - 135<br>53175 Bonn<br>0151/74749503<br>0228/4336-100                       | 35.01.01.06-Tätzner-584<br>30.03.2021<br>06/2055                    | 1c                                                                                                                                             | <b>402</b> |
| Simone Rehlklaus                                                   | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Moosacher Str. 56 a<br>80809 München<br>0911/655-5252<br>0911/655-5550                             | 35.01.01.06-Rehlklaus-582<br>08.04.2021<br>09.06.2021<br>04/2060    | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>403</b> |
| Florain Murk                                                       | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friesdorfer Straße 131 - 135<br>53175 Bonn<br>0228/4336-242<br>0228/4336-100                       | 35.01.01.06-Murk-381<br>08.04.2021<br>05/2053                       | 1d                                                                                                                                             | <b>404</b> |
| Tobias Naused                                                      | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Standort Hannover / Hildesheim<br>Daimlerring 37<br>31135 Hildesheim<br>05251 1554-113             | 35.01.01.06-Naused-580<br>09.04.2021<br>09.06.2021<br>01/2048       | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>405</b> |
| Michael Heldt                                                      | VdS Schadenverhütung<br>Technische Prüfstelle<br>Amsterdamer Straße 228<br>50735 Köln<br>0151-68942058<br>0221/285880-88<br>mhheldt@vds.de | 35.01.01.06-Heldt-521<br>13.04.2021<br>17.03.2022<br>04/2052        | 1c, 1d                                                                                                                                         | <b>406</b> |
| David Große-Kreul                                                  | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodorstraße 182<br>40472 Düsseldorf<br>0211/6354-276<br>0211/6354-293                            | 35.01.01.06-Große-Kreul-536<br>20.04.2021<br>04/2056                | 1d                                                                                                                                             | <b>407</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                                                 | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis         | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tim Schafmeister                                                   | SV-Büro T. Schafmeister<br>In den Bergen 27<br>48268 Greven<br>01575 48 755 49<br>info@sv-lueftung.de                                                                                 | 35.01.01.06-Schafmeister-<br>517<br>21.04.2021<br>07/2062                   | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>408</b> |
| Johannes Hovestadt                                                 | Johannes Hovestadt<br>Windmühlenweg 30<br>48317 Drensteinfurt<br>+49 1573 76 24 284<br>info@ib-ho.de                                                                                  | 35.01.01.06-Hovestadt-577<br>21.04.2021<br>06.03.2025<br>02/2054<br>02/2061 | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>409</b> |
| Stefan Wiemschulte                                                 | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friesdorfer Straße 131 - 135<br>53175 Bonn<br>0228/4336-223<br>0228/4336-100                                                                  | 35.01.01.06-Wiemschulte--<br>585<br>28.04.2021<br>17.04.2022<br>06/2060     | 1a, 1b                                                                                                                                         | <b>410</b> |
| Michael Koller                                                     | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Tillystraße 2<br>90431 Nürnberg<br>0151 46352806<br>(0911)655-5876                                                                            | 35.01.01.06-Koller-533<br>04.05.2021<br>17.03.2022<br>01/2057               | 1a, 1b                                                                                                                                         | <b>411</b> |
| Michael Jobst                                                      | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Moosacher Str. 56a<br>80809 München<br>(0911)655-5252<br>(0911)655-5550                                                                       | 35.01.01.06-Jobst-579<br>15.06.2021<br>08/2057                              | 1c                                                                                                                                             | <b>412</b> |
| Christian Koller                                                   | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Moosacher Str. 56a<br>80809 München<br>(0911)655-5252<br>(0911)655-5550                                                                       | 35.01.01.06-Koller-583<br>15.06.2021<br>07/2059                             | 1b                                                                                                                                             | <b>413</b> |
| Thomas Barthel<br>0177 2007674                                     | DEKRA Automobil GmbH<br>Carl-Perschken-Str. 15<br>47441 Moers<br>02841 914-312<br>02841 914-301<br>thomas.barthel@dekra.com                                                           | 35.01.01.06-Barthel-576<br>19.05.2021<br>08/2042                            | 1c                                                                                                                                             | <b>414</b> |
| Joachim Ludwigs                                                    | Ingenieur- und Sachverständigenbüro<br>Dipl.-Ing. (FH) Joachim Ludwigs<br>Josefstr. 16<br>52388 Nörvenich<br>02426/904935<br>02426/958488<br>0151/17273803<br>ISB-Ludwigs@t-online.de | 35.1/213-Ludwigs<br>12.01.07<br>11/2039                                     | a) 1.4,1.5<br><br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                                                                                   | <b>415</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                         | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis      | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Engin Özkan                                                        | E. Özkan<br>Ingenieur- und Sachverständigenbüro<br>Gibber Straße 29<br>65203 Wiesbaden<br>0176 8109 141 7<br>info@sv-ozkan.de | 35.01.01.06-Özkan-554<br>11.08.2021<br>12/2058                           | 2a                                                                                                                                             | <b>416</b> |
| Andrej Müller                                                      | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Haumannplatz 4<br>45130 Essen<br>0211/6354-145<br>0211/6354-496-293                   | 35.01.01.06-Müller-491<br>12.08.2021<br>05/2059                          | 2a                                                                                                                                             | <b>417</b> |
| Kevin Bonfiglio                                                    | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Am TÜV 1<br>45307 Essen<br>0201/825-2732<br>0201/825-3347<br>kbonfiglio@tuev-nord.de        | 35.01.01.06-Bonfiglio-529<br>16.11.2021<br>04/2063                       | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>418</b> |
| Daniel Müller                                                      | TÜV SÜD Industrie Service GmbH<br>Grugaplatz 2-4<br>45131 Essen<br>0151/72749656<br>daniel.mueller@tuvsud.com                 | 35.01.01.06-DM2021-612<br>21.02.2022<br>04/2047<br>22.07.2025<br>04/2054 | 2a, 2c                                                                                                                                         | <b>419</b> |
| Andreas Gries                                                      | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Am TÜV 1<br>45307 Essen<br>0201/825-3283<br>0201/825-334                                    | 35.01.01.06-AG2022-644<br>01.08.1997<br>06/2033                          | a) 1.1,1.2,1.3,1.7, 1.8<br>b) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10                                                                                             | <b>420</b> |
| Matthäus Bonczyk<br>44791 Bochum                                   | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Am TÜV 1<br>45307 Essen<br>0231/5333-273<br>0160/8885273<br>mbonczyk@tuev-nord.de           | 35.01.01.06-Bonczyk-571<br>24.05.2022<br>11/00571                        | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>421</b> |
| Christian Meisch                                                   | VdS Schadenverhütung<br>Amsterdamer Str. 174<br>50735 Köln<br>cmeisch@vds.de                                                  | 35.01.01.06-Meisch-537<br>17.05.2022<br>10/2061                          | 1d                                                                                                                                             | <b>422</b> |
| Dennis Jaroni                                                      | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Alboinstraße 56<br>12103 Berlin<br>030/7562-1271<br>030/7562-1520                     | 35.01.01.06-DJ2021-625<br>17.05.2022<br>09/2061                          | 1a, 1b, 1c                                                                                                                                     | <b>423</b> |
| Sven Zimdars                                                       | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Alboinstraße 56<br>12103 Berlin<br>030) 7562-1277<br>030/7562-1520                    | 35.01.01.06-SZ2021-626<br>17.05.2022<br>09/2058                          | 1d                                                                                                                                             | <b>424</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                           | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tobias Weise                                                                                 | PrüfPartner GmbH<br>Lahnstraße 48<br>53175 Bonn<br>tobias.weise@pruefpartner.de                                                      | 35.01.01.06--TW2021-604<br>17.05.2022<br>19.07.2022<br>10/2062      | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>425</b> |
| Sebastian Riederer                                                                           | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>An der Krimm 23<br>55124 Mainz<br>06131/4654-202<br>06131/4654-258                           | 35.01.01.06-Riederer-586<br>05.07.2022<br>01/2054                   | 1b                                                                                                                                             | <b>426</b> |
| Christian Reetz                                                                              | CR-Ingenieur- und Sachverständigenbüro<br>Christian Reetz<br>Luxemburger Str. 193<br>50939 Köln<br>0176 20585722<br>info@sv-reetz.de | 35.01.01.06-Reetz-599<br>19.07.2022<br>08/2053                      | 2b, 2c                                                                                                                                         | <b>427</b> |
| Felix Sinovcic                                                                               | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Hahnstraße 70<br>60528 Frankfurt<br>069/2691886-17<br>069/2691886-12<br>0151 72053307        | 35.01.01.06-FS2021-638<br>02.08.2022<br>08/2052                     | 2a                                                                                                                                             | <b>428</b> |
| Bernhard Scheeren                                                                            | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-182<br>02161/822-222      | 35.01.01.06-BS2021-606<br>02.08.2022<br>03/2057                     | 2a                                                                                                                                             | <b>429</b> |
| Tobias Jelden                                                                                | Tobias Jelden Sachverständigenbüro<br>Brehmstraße 3<br>40239 Düsseldorf<br>0160 794 00 38<br>info@sv-jelden.de                       | 35.01.01.06-TJ2021-609<br>18.08.2022<br>24.07.2023<br>06/2057       | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>430</b> |
| Oliver Sommer                                                                                | EnExpertS GmbH<br>Am Nottbäumchen 39<br>41366 Schwalmthal<br>0175 9656133<br>o.sommer@enexperts.de                                   | 35.01.01.06-Sommer-492<br>19.08.2022<br>05/2039                     | 2b, 2c                                                                                                                                         | <b>431</b> |
| Johannes Deselaers<br>Peterstraße 35<br>47877 Willich<br>0157-87403774<br>j.deselaers@web.de | DEKRA Automobil GmbH<br>Höherweg 111<br>40233 Düsseldorf<br>0151/18877739<br>johannes.deselaers@dekra.com                            | 35.01.01.06-JD2021-607<br>22.08.2022<br>11/2058                     | 2a                                                                                                                                             | <b>432</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                           | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Danny Abbing                                                       | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>0221/806-2185<br>0221/806-1798                                         | 35.01.01.06-DA2021-609<br>22.08.2022<br>12/2059                     | 2b, 2c                                                                                                                                         | <b>433</b> |
| Vitalij Gross                                                      | TÜV SÜD Industrie Service GmbH<br>Grugaplatz 2-4<br>45131 Essen<br>0151/50802186<br>vitalij.gross@tuvsud.com                                    | 35.01.01.06-VG2021-619<br>02.09.2022<br>12/2056                     | 1b                                                                                                                                             | <b>434</b> |
| Julian Härtel                                                      | ESH<br>Elektro Sachverständigenbüro Härtel<br>Florianstraße 15-21<br>44139 Dortmund<br>Tel: +49 (0) 172 / 573 81 69<br>E-Mail: info@esh-do.de   | 35.01.01.06-Haertel-589<br>22.09.2022<br>27.10.2023<br>05/2063      | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>435</b> |
| Nico Gregor                                                        | VdS Schadenverhütung GmbH<br>Amsterdamer Straße 174<br>50735 Köln<br>0151/68942063<br>06151/24231<br>ngregor@vds.de                             | 35.01.01.06-NG2021-617<br>26.10.2022<br>06/2064                     | 1d                                                                                                                                             | <b>436</b> |
| Stefan Kleine<br>Morgenwiese 48<br>59939 Olsberg                   | NOLZEN Ingenieure<br>Hauptstraße 163 -165<br>42349 Wuppertal<br>0202 / 66 25 43<br>0202 / 64 40 10<br>info@nolzen.nrw                           | 35.01.01.06-Kleine-595<br>19.11.2020<br>22.12.2022<br>07/2046       | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>437</b> |
| Christian Buning                                                   | TÜV Süd Industrie Service GmbH<br>Kruppstraße 82 - 100<br>45145 Essen                                                                           | 35.01.01.06-CB2022--680<br>24.07.2023<br>01.2059                    | 2b, 2c                                                                                                                                         | <b>438</b> |
| Leopold Grießer                                                    | TÜV SÜD Industrie Service GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 7<br>70794 Filderstadt<br>0711 7005-567<br>01512 2967730<br>leopold.griesser@tuvsud.com | 35.01.01.06-Grießer-530<br>24.07.2023<br>12/2057                    | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>439</b> |
| Jana Landwehr                                                      | SV-Büro Dipl.-Ing. Klaus Landwehr<br>Steinsweg 25<br>44149 Dortmund<br>0231/961010-14<br>0231/961010-22<br>j.landwehr@sv-landwehr.net           | 35.01.01.06-JL2022-649<br>07.08.2023<br>03.07.2024<br>09/2065       | 1a, 1b , 1c                                                                                                                                    | <b>440</b> |
| Ludwig Burmeister                                                  | German Inspect GmbH<br>Eupener Straße 74<br>50933 Köln<br>ludwig.burmeister@germaninspect.de                                                    | 35.01.01.06-LB20233-678<br>24.07.2023<br>10.06.2024<br>04/2064      | 2a, 2b. 2c                                                                                                                                     | <b>441</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                   | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Thomas Gambietz                                                    | TÜV Süd Industrie Service GmbH<br>Westendstraße 199<br>80676 München                                                                    | 35.01.01.06-TG2022-674<br>07.08.2023<br>06/2058                     | 2c                                                                                                                                             | <b>442</b> |
| Christoph Schramm                                                  | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Theodor-Heuss-Straße 93 - 95<br>41065 Mönchengladbach<br>02161/822-432<br>02161/822-148         | 35.01.01.06-CS2022-637<br>15.08.2023<br>06/2060                     | 2a                                                                                                                                             | <b>443</b> |
| Maximilian Losch                                                   | Ingenieur- und Sachverständigenbüro<br>Losch<br>Käthe-Kollwitz-Str. 78<br>59368 Werne<br>0151 52929463<br>info@psv-losch.de             | 35.01.01.06-ML2022-665<br>18.04.2024<br>24.06.2024<br>04/2067       | 2a, 2b, 2c                                                                                                                                     | <b>444</b> |
| Patrick Bensch                                                     | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Friesdorfer Straße 131 - 135<br>53175 Bonn<br>0228/4336-200<br>0228/4336-100                    | 35.01.01.06-PB2023-703<br>12.06.2024<br>03/2060                     | 2b, 2c                                                                                                                                         | <b>445</b> |
| Günter Strathmann                                                  | Günter Strathmann<br>Sachverständigenbüro<br>Eichendorffstraße 42<br>42555 Velbert<br>01514/4980070<br>Info@sv-strathmann.de            | 35.01.01.06-GS2021-602<br>02.07.2024<br>12/2057                     | 2a                                                                                                                                             | <b>446</b> |
| Andreas Kraus-Patel                                                | TÜV Süd Industrie Service GmbH<br>Friedenstraße 6<br>93051 Regensburg                                                                   | 35.01.01.06-AK2022-641<br>15.07.2024<br>11/2058                     | 2c                                                                                                                                             | <b>447</b> |
| Johannes Heller                                                    | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Europastraße 2a<br>57072 Siegen<br>Tel.: 0271/238997-134<br>Fax: 0271/238997-158                | 35.01.01.06-Heller-598<br>24.07.2024<br>06/2059                     | 2a                                                                                                                                             | <b>448</b> |
| Hendrik Hartung                                                    | TÜV Hessen<br>Knorrstraße 36<br>34121 Kassel<br>0561 2091-218<br>0171 8174 096                                                          | 35.01.01.06-HH2022-668<br>07.08.2024<br>04/2058                     | 2c                                                                                                                                             | <b>449</b> |
| Armin Kroboth                                                      | Armin Kroboth<br>Weidenauer Straße 226<br>5776 Siegen                                                                                   | 35.01.01.06-AK2024-712<br>18.06.2024<br>11/2036                     | 2b                                                                                                                                             | <b>450</b> |
| Sebastian Schauerte                                                | Ingenieur- und Sachverständigenbüro<br>Sebastian Schauerte<br>Wellingloh 3<br>59423 Unna<br>0174-3357330<br>info@sebastian-schauerte.de | 35.01.01.06-Schauerte-508<br>15.04.2025<br>03/2058                  | 2a                                                                                                                                             | <b>451</b> |

| Sachverständige(r)<br>Adresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                    | Geschäftsadresse<br>Telefon<br>Fax<br>Mobil<br>E-Mail                                                                                                                          | Bescheid:<br>Az.<br>Datum<br>ggf. Änderungsdatum<br>Anerkennung bis | Anerkannt für die Prüfung<br>- in den Fachrichtungen gem. § 5<br>PrüfVO NRW bzw.<br>- TPrüfVO §§ 1, 2 und Anhang<br>(s. Vorblatt und Hinweise) |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Marc Gormanns                                                                                         | VdS Schadenverhütung<br>Amsterdamer Straße 174<br>50735 Köln<br>0221/77660<br>info@vds.de                                                                                      | 35.01.01.06-MG2023-694<br>21.7.2025<br>02/2066                      | 2a                                                                                                                                             | <b>452</b> |
| Bastian Stahra<br>Hospitalweg 8<br>44879 Bochum<br>0175 603 08 51<br>info@psv-stahra.de               | brandwerk traffic GmbH<br>Veronikastraße 32<br>45131 Essen<br>0175 603 08 51<br>Stahra@brandwerk.team                                                                          | 35.01.01.06-BS2024-717<br>22.07.2025<br>07/2063                     | 1c                                                                                                                                             | <b>453</b> |
| Ibrahim Kumru                                                                                         | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Alfredstr. 81<br>45130 Essen<br>02161/822-176<br>02161/822-148<br>ibrahim.kumru@de.tuv.com                                             | ,2.01.01.06-IK2024-720<br>29.06.2025<br>05/2073                     | 2b, 2c                                                                                                                                         | <b>454</b> |
| Mathias Obermayr                                                                                      | TÜV SÜD Industrie Service GmbH<br>Gabelsbergerstr. 5<br>83308 Trostberg<br>0160/3601829<br>mathias.obermayr@tuvsud.com                                                         | 35.01.01.06-OS2022-681<br>04.8.2025<br>06/2060                      | 2c                                                                                                                                             | <b>455</b> |
| Hendrik Mohr                                                                                          | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG<br>Am TÜV 1<br>45307 Essen<br>0160/ / 8882194<br>hmohr@tuev-nord.de                                                                             | 35.01.01.06HM2024-723<br>06.08.2025<br>07/2071                      | 1a, 1b                                                                                                                                         | <b>456</b> |
| Raimund Eulberg<br>Gartenstraße 11<br>56244 Hartenfels<br>0171 7715527<br>Eulberg.Raimund@t-online.de | Vereinigung zur Überwachung<br>technischer Anlagen e.V.<br>Weidenauer Straße 226<br>57076 Siegen<br>0271-48863-10<br>0271-48863-410<br>0171-7715527<br>raimund.eulberg@vuea.de | 35.01.01.06-RE2025-744<br>02.12.2025<br>12/2032                     | 2b, 2c                                                                                                                                         | <b>457</b> |