

Amtsblatt Nr. 26 vom 30.06.2016

Beilage zu Ziffer 176

**Anlage A und eine Übersichtskarte DIN A4
farbig.**

Anlage A

zur Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen Moers Vinn I / II - Wasserschutzgebietsverordnung Moers Vinn I / II -

(Zeichenerklärung: **V** = Handlung oder Maßnahme ist **verboten**
G = Handlung oder Maßnahme unterliegt der **Genehmigungspflicht** durch die zuständige Wasserbehörde)

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|--|---|-------------------------------|----|---|
| 1. Abfallentsorgung / Lagern und Ablagern von Stoffen | | | | |
| 1.1 Anlagen zum Ablagern von Stoffen jeder Art: Errichten, Erweitern | G: Ablagerungen von Locker- und Festgestein, wenn eine nachteilige Veränderung der Gewässer durch Umsetzungs- und Auslau- gungsprozesse nicht zu besorgen ist im Übrigen: V | V | V | V |
| 1.2 Abfallbehandlungsanlagen (§ 2 Abs. 21) (ausgenommen Anlagen gemäß Ziffern 1.4 - 1.6): Errichten, Erweitern | G: Anlagen, in denen feste Abfall- stoffe durch Sortieren, Bearbeiten oder Aufbereiten für den Wirt- schaftskreislauf zurückgewonnen werden im Übrigen: V | V | V | V |
| 1.3 Abfallumschlaganlagen und Zwi- | G | G: vorübergehende Zwischenla- | V | V |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|--|---|---|----|---|
| schenlager (§ 2 Abs. 22) (ausgenommen Ziffern 1.4 - 1.6): Errichten, Erweitern | | ger im Rahmen von Bautätigkeit im Übrigen: V | | |
| 1.4 Kompostierungsanlagen (ausgenommen: Bioabfall- und Grünschnittkompostierung aus eigener Nutzung auf privaten Wohngrundstücken und in Kleingärten): Errichten, Erweitern | G: Anlagen für reine Grünabfälle mit einem Durchsatz von weniger als 50 t pro Jahr im Übrigen: V | G: Anlagen für reine Grünabfälle mit einem Durchsatz von weniger als 5 t pro Jahr im Übrigen: V | V | V |
| 1.5 Anlagen zum Umschlagen, Ablagern, Lagern, Behandeln, Zwischenlagern, Aufarbeiten radioaktiver Abfallstoffe: Errichten, Erweitern | V | V | V | V |
| 1.6 Anlagen zum Lagern und Verarbeiten von Autowracks, Kraftfahrzeugschrott, sonstigen mit wassergefährdenden Stoffen behafteten Schrotten und Altreifen: Errichten, Erweitern | V | V | V | V |
| 1.7 Wesentliches Ändern von Anlagen gemäß Ziffern 1.1 - 1.6 | G | G: wesentliches Ändern der unter Ziffern 1.3 und 1.4 in Zone III A genehmigungspflichtigen Anlagen im Übrigen: V | V | V |
| 2. Abgrabungen, Erdaufschlüsse (Ausnahme: Maßnahmen zum Auf- | | | | |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|--|--|--|--|---|
| stellen von Masten, Verlegen von Ver- und Entsorgungsleitungen): Herstellen, Erweitern, wesentliches Ändern | | | | |
| 2.1 wenn das Grundwasser dauernd oder zeitweise freigelegt wird | G: Baugruben im Übrigen: V | wie Zone III B | V | V |
| 2.2 wenn die Grundwasserüberdeckung wesentlich vermindert oder eine reinigende Schicht abgetragen wird | G: Baugruben Ausnahme: Baugruben für Wohnbebauung im Übrigen: V | wie Zone III B | V | V |
| 3. Abwasseranlagen (§ 2 Abs. 2) - ausgenommen Anlagen nach § 2 Abs. 3: Errichten, Erweitern, Wiederherstellen, wesentliches Ändern | G | G | G: Sanierungsmaßnahmen an Abwasseranlagen, die den Grundwasserschutz verbessern im Übrigen: V | V |
| 4. Abwasserbehandlungsanlagen (§ 2 Abs. 3) | | | | |
| 4.1 Errichten | G | G: Anlagen zur Behandlung von Niederschlagswasser im Trennsystem (Regenbecken, Regenwasserbehandlungsanlagen) sowie Kleinkläranlagen mit Membrantechnik oder Kleinkläranlagen mit vergleichbarer Reinigungsleistung (bauaufsichtliche Zulassung) | V | V |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|--|---|--|---|---|
| | | der Ablaufklasse D/+H des Deutschen Institutes für Bautechnik - DIBt -) im Übrigen: V | | |
| 4.2 Erweitern, wesentliches Ändern | G | G | G: Sanierungsmaßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen, die den Grundwasserschutz verbessern im Übrigen: V | V |
| 5. Abwasser (§ 2 Abs. 1): Einleiten, Aufbringen | | | | |
| 5.1 <u>Schmutzwasser, unbehandelt (§ 2 Abs. 5)</u> | V | V | V | V |
| 5.2 <u>Schmutzwasser, behandelt (§ 2 Abs. 5)</u> | | | | |
| 5.2.1 Einleiten in einen Vorfluter mit ständiger und ausreichender Wasserführung | G | G | V | V |
| 5.2.2 Großflächiges Versickern über die belebte Bodenzone mit einer Stärke von mindestens 30 cm | G: im Zusammenhang mit bei Inkrafttreten der Verordnung genehmigten Anlagen nach DIN 4261 – Teil 2 sowie Kleinkläranlagen mit Membrantechnik oder Kleinkläranlagen mit vergleichbarer Reinigungsleistung (bauauf- | wie Zone III B | V | V |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|---|--|----------------|----|---|
| | sichtliche Zulassung der Ablauf- klasse D/+H des Deutschen Insti- tutes für Bautechnik – DIBt -) im Übrigen: V | | | |
| 5.2.3 Untergrundverrieselung über Rohrrigole | G: im Zusammenhang mit bei Inkrafttreten der Verordnung ge- nehmigten Anlagen nach DIN 4261 - Teil 2 sowie Kleinkläranla- gen mit Membrantechnik oder Kleinkläranlagen mit vergleichba- rer Reinigungsleistung (bauauf- sichtliche Zulassung der Ablauf- klasse D/+H des Deutschen Insti- tutes für Bautechnik – DIBt -) im Übrigen: V | V | V | V |
| 5.2.4 Versickern über Sickerschacht oder Infiltrationsbrunnen | V | V | V | V |
| 5.3 <u>Niederschlagswasser (NW), unbelas- tet (§ 2 Abs. 4)</u> | | | | |
| 5.3.1 Einleiten in einen Vorfluter mit stän- diger und ausreichender Wasserfüh- rung | G | G | V | V |
| 5.3.2 Einleiten in den Untergrund oder Aufbringen auf die Oberfläche | G: bei Versickerung über eine belebte Bodenzone mit einer Stärke von mindestens 30 cm im Übrigen: V | wie Zone III B | V | V |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|---|--|----------------|----|---|
| 5.4 <u>Niederschlagswasser (NW), behan- delt</u> (§ 2 Abs. 4) | | | | |
| 5.4.1 Einleiten in einen Vorfluter mit stän- diger und ausreichender Wasserfüh- rung | G | G | V | V |
| 5.4.2 Einleiten in den Untergrund oder Aufbringen auf die Oberfläche Beschaffenheit vor Behandlung: | | | | |
| a) vor Behandlung schwach belastet | G: bei Versickerung über eine belebte Bodenzone mit einer Stärke von mindestens 30 cm im Übrigen: V | wie Zone III B | V | V |
| b) vor Behandlung stark belastet | V | V | V | V |
| 5.5 <u>Kühlwasser</u> | | | | |
| 5.5.1 Kühlwasser ohne Zusätze oder Auf- konzentrationen Einleiten in einen Vorfluter mit stän- diger und ausreichender Wasserfüh- rung oder in den Untergrund | G | G | V | V |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|--|---|----------------|-----------|----------|
| 5.5.2 Kühlwasser mit Zusätzen oder Aufkonzentrationen Einleiten in einen Vorfluter mit ständiger und ausreichender Wasserführung oder in den Untergrund | V | V | V | V |
| 6. Altlasten und schädliche Bodenveränderungen: Maßnahmen und Anlagen zur Sanierung von Boden und Grundwasser (§ 2 Abs. 23) | | | | |
| 6.1 Maßnahmen zur Sanierung von Boden und Grundwasser | G | G | G | G |
| 6.2 Bodenbehandlungsanlagen | G: Bodenbehandlungsanlagen im Rahmen von Altlastensanierung auf dem Altlastengrundstück, beschränkt auf die Sanierungsmaßnahmen (keine Zufuhr von Fremdmaterial) im Übrigen: V | wie Zone III B | V | V |
| 6.3 Grundwasserbehandlungsanlagen | G | G | V | V |
| 7. Badebetrieb an oberirdischen Gewässern: Einrichten, Erweitern, wesentliches Ändern | G | G | V | V |
| 8. Bahnanlagen (ausgenommen | G | G | V | V |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|---|---|--|---|---|
| Rangier- und Güterbahnhöfe, s. Ziffer 31): Ausweisen, Bauen, Erweitern, wesentliches Ändern | | | | |
| 9. Baugebiete: Festsetzung in Bebauungsplänen (Kleingartenanlagen s. Ziffer 22) | V: Gebiete, nach deren Festsetzungen Nutzungsarten zulässig wären, die nach Ziffern 45, 46 und 47 verboten sind Hinweis: Im Übrigen sind die Belange des Gewässerschutzes und der öffentlichen Trinkwasserversorgung im Bauleitplanverfahren nach den bauplanungsrechtlichen Vorschriften zu beachten | wie Zone III B | V | V |
| 10. Bauliche Anlagen: Errichten, Erweitern, wesentliches Ändern (für Anlagen gemäß Ziffern 45, 46 und 47 gelten die dort genannten besonderen Regelungen) | V: wenn Materialien verwendet werden, bei denen die Gefahr der Auswaschung oder Auslaugung wassergefährdender Stoffe besteht im Übrigen: G | wie Zone III B | G: Sanierungsmaßnahmen zur Bestandssicherung sowie die alsbaldige Neuerrichtung einer zulässigerweise errichteten und durch Brand, Naturereignisse oder andere außergewöhnliche Ereignisse zerstörte bauliche Anlage im gleichen Umfang und an gleicher Stelle im Übrigen: V | V |
| 11. Befahren von Gewässern | G: für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor | V: für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor | V | V |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|--|--|---|--|---|
| 12. Bohrungen | G Ausnahme: - geologische und bodenkundliche Untersuchungen - Maßnahmen des Grundwasserbeobachtungsdienstes - Maßnahmen der Gewässeraufsicht (Erkunden und Sanieren) - Nährstoffuntersuchungen - Setzen von unbehandelten Weidepfählen | wie Zone III B | G: - geologische und bodenkundliche Untersuchungen - Maßnahmen des Grundwasserbeobachtungsdienstes - Maßnahmen der Gewässeraufsicht (Erkunden und Sanieren) - Nährstoffuntersuchungen Ausnahme: Setzen von unbehandelten Weidepfählen im Übrigen: V | V |
| 13. Dauergrünland: Umwandeln in Ackerland | G | G | V | V |
| 14. Festmistlager: Errichten, Erweitern | G: mit wasserundurchlässiger Bodenabdichtung und geordneter Sickerwasserableitung im Übrigen: V | wie Zone III B | V | V |
| 15. Fischteiche: Anlegen, Erweitern, wesentliches Ändern | G Ausnahme: Folienteiche ohne Grundwasseranschluss oder in Landschaftsplänen festgesetzte Biotope | G: Folienteiche ohne Grundwasseranschluss oder in Landschaftsplänen festgesetzte Biotope im Übrigen: V | V | V |
| 16. Fischhaltung gewerblicher Art mit | V | V | V | V |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|--|--|----------------|----|---|
| regelmäßiger Zufütterung | | | | |
| 17. Friedhöfe | | | | |
| 17.1 Neuanlagen | V | V | V | V |
| 17.2 Erweitern | G | G | V | V |
| 18. Gewächshäuser von Gartenbaubetrieben | | | | |
| 18.1 Errichten | G: geschlossene Systeme oder andere Systeme, die eine Gewässerunreinigung ausschließen im Übrigen: V | V | V | V |
| 18.2 Erweitern | G: geschlossene Systeme oder andere Systeme, die eine Gewässerunreinigung ausschließen im Übrigen: V | wie Zone III B | V | V |
| 19. Golfsportanlagen: Errichten, Erweitern, wesentliches Ändern | G: wenn eine Besorgnis der nachteiligen Veränderung des Grundwassers durch Nährstoffträger oder PSMBP durch eine ausreichende Abdichtung der Greens oder durch ein überprüfbares Bewirtschaftungskonzept ausgeschlossen ist im Übrigen: V | wie Zone III B | V | V |
| 20. | | | | |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|---|--------------|--|-----------|----------|
| Intensivbeweidung (§ 2 Abs. 11) | G | G | V | V |
| 21. Klärschlamm i. S. der Klär- schlammverordnung sowie Bioab- fälle im Anwendungsbereich der Bioabfallverordnung: Aufbringen | G | V | V | V |
| 22. Kleingartenanlagen: Neuanlegen, Erweitern, Darstellung in Flächennutzungsplänen, Festset- zung in Bebauungsplänen | G | V | V | V |
| 23. Lagern, Campen | ----- | V Ausnahme: innerhalb dafür vorge- sehener Einrichtungen | V | V |
| 24. Start- und Landebahnen Ausweisen, Errichten | V | V | V | V |
| 25. Märkte, Volksfeste, Ausstellungen oder ähnliche Veranstaltungen außerhalb dafür zugelassener An- lagen | G | G | V | V |
| 26. Motorsport | G | V | V | V |
| 27. Nährstoffträger (§ 2 Abs. 14): z.B. Gülle, Jauche, Festmist, Kom- post, Silagesickersaft, mineralische | | | | |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|---|---|----------------|---|----------|
| Düngemittel (Klärschlamm und Bioabfälle s. Ziffer 21) | | | | |
| 27.1 Aufbringen auf Flächen mit land-, forstwirtschaftlicher oder erwerbsgärtnerischer Nutzung, Sportgrünflächen und öffentliche Grünflächen | anzeigepflichtig (§ 6) | wie Zone III B | V Ausnahme: gewässerschonende Düngung (§ 2 Abs. 9) mit mineralischen Düngern | V |
| 27.2 Aufbringen auf sonstigen Flächen | V Ausnahme: gewässerschonende Düngung (§ 2 Abs. 9); Aufbringen von Grünkompost aus privaten Gärten | wie Zone III B | V | V |
| 27.3 Aufbringen bei Besorgnis der Abschwemmung, insbesondere auf tiefgefrorenem Boden oder auf hängigen Flächen | V | V | V | V |
| 28. (nicht vergeben) | | | | |
| 29. Park-, Rastplätze, Stellplätze für mehr als 10 Kfz: Errichten, Erweitern | G | G | V | V |
| 30. Pflanzenschutzmittel (§ 2 Abs. 15) und Biozide (§ 2 Abs. 16) | | | | |
| 30.1 Anwendung von in Wasserschutzgebieten nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitteln | V | V | V | V |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|---|---|----------------|-----------|----------|
| 30.2 Anwendung von in Wasserschutzgebieten zugelassenen Pflanzenschutzmitteln auf Flächen mit land-, forstwirtschaftlicher und/oder erwerbsgärtnerischer Nutzung | anzeigepflichtig (§ 7) | wie Zone III B | G | V |
| 30.3 Anwendung von in Wasserschutzgebieten zugelassenen Pflanzenschutzmitteln die für nichtberufliche Anwender im Haus und Kleingartenbereich zugelassen sind | V Ausnahme: gewässerschonende Anwendung (§ 2 Abs.9) oder der Anwender besitzt einen Sachkundenachweis | wie Zone III B | V | V |
| 30.4 Anwendung zugelassener Pflanzenschutzmittel auf sonstigen Flächen (insbesondere Verkehrsanlagen, Sportanlagen, befestigte Flächen) | G: wenn es zur Verkehrssicherungspflicht erforderlich ist und der Anwender einen Sachkundenachweis besitzt im Übrigen: V | wie Zone III B | V | V |
| 30.5 Reinigen von Spritzmittelanlagen auf Flächen, von denen abfließendes Wasser in ein Gewässer (Grund- oder Oberflächenwasser) gelangen kann | V | V | V | V |
| 30.6 Anwendung von Biozid-Produkten außerhalb geschlossener Gebäude | V | V | V | V |
| 31. Rangier- / Güterbahnhöfe | | | | |
| 31.1 Errichten | V | V | V | V |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|--|--|---|-------------------------------|----------|
| 31.2 wesentliches Ändern, Erweitern | G | G | V | V |
| 32. Regenklärbecken, Regenüberlauf- becken (s. Ziffer 4) | | | | |
| 33. Rohrleitungen zum Transport wassergefährdender Stoffe | | | | |
| 33.1 Errichten, Erweitern | G | G: Rohrleitungen innerhalb von Wohn- oder Betriebsgrundstücken mit ausreichenden Sicherheitsvor- kehrungen gegen den Austritt wassergefährdender Stoffe in den Untergrund im Übrigen: V | V | V |
| 33.2 wesentliches Ändern, Sanieren | G | G | G: Sanierung im Übrigen: V | V |
| 34. Schießstände (außerhalb von Ge- bäuden) | | | | |
| 34.1 Errichten | V: Tontaubenschießen im Übrigen: G | G: in Außenanlagen mit Auffang auf abgedichteten Flächen im Übrigen: V | V | V |
| 34.2 Erweitern, wesentliches Ändern | G | G | V | V |
| 35. Silagen, Silagemieten: Anlegen | V: Nasssilagen Ausnahme G: mit dichter Boden- | wie Zone III B | V | V |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|--|----------------------------|--|--|----------|
| | platte mit Auffangbehälter | | | |
| 36. Silagesilos: Errichten | G | G | V | V |
| 37. Sprengungen | G | G | V | V |
| 38. Straßen und Wege | | | | |
| 38.1 Bauen neuer Straßen und Wege | G | G | V | V |
| 38.2 Erweitern und wesentliches Ändern, soweit dies über die übliche Unterhal- tung und über örtlich begrenzte Ver- kehrssicherungsmaßnahmen hinaus- geht | G | G | G | V |
| 39. Versorgungsleitungen | | | | |
| 39.1 Stromleitungen mit flüssigen, was- sergefährdenden Kühl- und Isolier- mitteln | | | | |
| 39.1.1 Errichten, Erweitern | G | G: oberirdische Leitungen im Übrigen: V | V | V |
| 39.1.2 wesentliches Ändern | G | G | V | V |
| 39.2 sonstige Versorgungsleitungen | | | | |
| 39.2.1 Verlegen | ---- | ---- | G: Erneuerung bestehender Tele- kommunikations-, Stromleitungen | V |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|--|--|--|---|----------|
| | | | sowie notwendiger Versorgungsleitungen soweit keine Erhöhung des Gefährdungspotentials zu besorgen ist im Übrigen: V | |
| 39.2.2 Unterhaltungsmaßnahmen | ---- | ---- | G | V |
| 40. Viehbestand in landwirtschaftlichen Betrieben: Erweitern im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen | G | G | V | V |
| 41. Erdwärmennutzung / Geothermie: Errichten, Erweitern, wesentliches Ändern | | | | |
| 41.1 Ohne Durchteufung der Grundwassersohlschicht des ersten Grundwasserleiters | G: für geothermische Brunnenanlagen sowie Flächenkollektoren in der ungesättigten Bodenzone im Übrigen: V | G: Flächenkollektoren in der ungesättigten Bodenzone mit mindestens 1 m Abstand zum höchsten Grundwasserstand im Übrigen: V | V | V |
| 41.2 Mit Durchteufung tieferer Stockwerke | V | V | V | V |
| 42. Wald | | | | |
| 42.1 Kahlschlag über 1 ha (zusammenhängende Fläche) | V | V | V | V |
| 42.2 Kahlschlag über 0,3 ha (§ 2 Abs. 13) | ---- | ---- | V | V |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|--|---|---|----|---|
| 42.3 Umwandeln von Wald und forstwirtschaftlich genutzten Flächen in andere Nutzungsarten | G | G | V | V |
| 43. Auf- und Einbringen von Materialien auf / oder in den Boden | | | | |
| 43.1 Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten | G: Materialien, die die Vorsorgewerte nach BBodSchV einhalten im Übrigen: V | wie Zone III B | V | V |
| 43.2 Einbau von Boden und Aushubmaterial | G: Materialien mit Zuordnungswert Z 0 nach der Technischen Regel M 20 der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen / Abfällen - Technische Regel“ (Z 0 - jedoch ohne die dort zulässige 10 %-ige Beimischung von belastetem Material) im Übrigen: V | wie Zone III B | V | V |
| 43.3. Einbau und Verwendung von Recyclingmaterialien und industriellen Nebenprodukten | G: - Maßnahmen im Anwendungsbereich der Verwertererlasse (§ 2 Abs. 17) - nur güteüberwachte Materialien - Einbau im Straßenbau nur als gebundene Tragschicht - im Erdbau nur unter einer wasserundurchlässigen Schicht; | G: - Maßnahmen im Anwendungsbereich der Verwertererlasse (§ 2 Abs. 17) - nur güteüberwachte Materialien - Einbau im Straßenbau nur als gebundene Tragschicht und unter einer wasserundurchlässigen Schicht | V | V |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|---|---|---|--------------------------------|---|
| | Mindestabstand zum höchsten GW-Stand 1 m im Übrigen: V | - im Erdbau nur unter einer wasserundurchlässigen Schicht; Mindestabstand zum höchsten GW-Stand 1 m im Übrigen: V | | |
| 44. Wassergefährdende Stoffe (§ 2 Abs. 18) (soweit diese Verordnung keine Sonderregelungen enthält) | | | | |
| 44.1 Einleiten in den Untergrund (z.B. Versickern, Versenken) | V | V | V | V |
| 44.2 offenes oder ungesichertes Lagern | V | V | V | V |
| 44.3 Transportieren | ---- | ---- | V Ausnahme: Anliegerverkehr | V |
| 45. Wassergefährdende Stoffe (§ 2 Abs. 18) - Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln und Verwenden (mit Ausnahme von Festmistlagern - Ziffer 14 - und Anlagen gemäß Ziffern 46 und 47) | | | | |
| 45.1 Anlagen land-, forstwirtschaftlicher oder erwerbsgärtnerischer Betriebe Errichten | G | G - Anlagen zum Lagern von Heizöl in oberirdischen Anlagen bis 30.000 l | V | V |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|---|-------|--|----|---|
| | | <p>- dichte Behälter zum Lagern geringer Mengen wassergefährdender Stoffe höchstens in einer Gesamtmenge bis 200 l (nur WGK 1 und 2)</p> <p>im Übrigen: V</p> | | |
| <p>45.2 Anlagen land-, forstwirtschaftlicher oder erwerbsgärtnerischer Betriebe Erweitern</p> | G | <p>G</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anlagen zum Lagern von Dieselöl in oberirdischen Anlagen bis 30.000 l - Anlagen zum Lagern von Heizöl in oberirdischen Anlagen bis 30.000 l - Anlagen zum Lagern von Heizöl in oberirdischen Anlagen für Gartenbaubetriebe mit Unterglaskulturflächen bis 100.000 l - Anlagen zum Lagern von Pflanzenbehandlungsmitteln bis max. 1 cbm Gesamtvolumen und für mineralischen Dünger bis max. 100 cbm sowie für Branntkalk - Anlagen zum Sammeln, Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Silagesickersäften sofern diese den Anforderungen der JGS-Anlagen-Verordnung zum Schutz des Grundwassers vor Verunreinigungen durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen entsprechen | V | V |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|---------------------------------------|-------|---|----|---|
| | | chen - dichte Behälter zum Lagern geringer Mengen wassergefährdender Stoffe höchstens in einer Gesamtmenge bis 200 l (nur WGK 1 und 2) im Übrigen: V | | |
| 45.3 Sonstige Anlagen Errichten | G | G: - Anlagen zum Lagern von Heizöl in oberirdischen Anlagen bis 30.000 l - dichte Behälter zum Lagern geringer Mengen wassergefährdender Stoffe höchstens in einer Gesamtmenge bis 200 l (nur WGK 1 und 2) im Übrigen: V | V | V |
| 45.4 Sonstige Anlagen Erweitern | G | G: - Anlagen zum Lagern von Heizöl in oberirdischen Anlagen bis 30.000 l - Sonstige wassergefährdende Stoffe, soweit die Anforderungen der VAWS eingehalten werden WGK 3: bis 100 l WGK 2: bis 1.000 l WGK 1: bis 100.000 l Mengenangaben in beiden Spiegelstrichen jeweils bezogen auf | V | V |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|---|---|---|---|---|
| | | die absolute Höhe der Gesamtmenge im Übrigen: V | | |
| 45.5 Wesentliches Ändern der in Ziffer 45 genannten bestehenden Anlagen | G | G: Maßnahmen, die das Gefährdungspotential nicht erhöhen im Übrigen: V | G: Maßnahmen, die das Gefährdungspotential verringern und zu einer Verbesserung des Grundwasserschutzes führen im Übrigen: V | V |
| 46. Wassergefährdende Stoffe (§ 2 Abs. 18) - Anlagen zum Erzeugen, Bearbeiten, Verarbeiten oder Spalten von Kernbrennstoffen, Aufarbeiten bestrahlter Kernbrennstoffe, Erzeugen ionisierender Strahlen sowie Lagern und Zwischenlagern radioaktiver Stoffe | | | | |
| 46.1 Errichten, Erweitern | V Ausnahme: Anwendung im medizinischen Bereich sowie im Bereich der Prüf-, Mess- und Regeltechnik unter Berücksichtigung der Regeln der Technik | wie Zone III B | V | V |
| 46.2 wesentliches Ändern | G | V | V | V |
| 47. wassergefährliche Großanlagen (§ 2 Abs. 19) | | | | |
| 47.1 Errichten, Erweitern | V | V | V | V |

| Zone/ Tatbestand | III B | III A | II | I |
|-----------------------------|--|-------|----|---|
| | Ausnahme: Rohrleitungen zum Transport | | | |
| 47.2 wesentliches Ändern | G | G | V | V |


Düsseldorf, den 24.05.2016

54.06.08.15–2 (102)

Bezirksregierung Düsseldorf

als Obere Wasserbehörde

gez. Anne Lütkes



Anlage (Übersichtskarte) zur ordnungsbehördlichen Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen Moers Vinn I / II
- Wasserschutzgebietsverordnung Moers Vinn I / II -

Ausschnitt aus der digitalen Topographischen Karte 1:25 000 (DTK25)

Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW © Geobasis NRW 2016

Düsseldorf, den 24.05.2016
54.06.08.15-2 (102)

Bezirksregierung Düsseldorf als Obere Wasserbehörde

gez. Anne Lütkes

Zeichenerklärung

-  Schutzzone I
-  Schutzzone II
-  Schutzzone III A
-  Schutzzone III B

0 200 400 600 800 1.000
Meter